



Kobi Destek, Makine ve Tesisat İhalesi - Ref. 20-Ekim-23-4309

Tender of SME Support, Machinery and Installation, Ref. No 20-Oct-23-4309

Kobi Destek, Makine ve Tesisat İhalesi - Ref. 20-Ekim-23-4309	Tender of SME Support, Machinery and Installation, Ref. No 20-Oct-23-4309
<p><u>VİZYONUMUZ</u></p> <p>İslam inancımızdan ilham alan ve değerlerimizin rehberliğinde, toplulukların güçlendirildiği, sosyal yükümlülüklerin yerine getirildiği ve insanların başkalarının acılarına tek bir vücut gibi tepki verdiği, şefkatli bir dünyaya ulaşmak.</p>	<p><u>OUR VISION</u></p> <p>Inspired by our Islamic faith and guided by our values, we envisage a caring world where communities are empowered, social obligations are fulfilled and people respond as one to the suffering of others.</p>
<p><u>MİSYONUMUZ</u></p> <p>İslami değerlerimizi örnek alarak, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirirken mevcut kaynakları harekete geçirmek, ortaklıklar kurmak ve yerel kapasiteyi geliştirmek:</p> <ul style="list-style-type: none">- Toplulukların felaketlerden etkilenme durumlarını hafifletmek; toplulukları felaketlerin meydana gelmesine hazırlamak ve yardım, koruma ve kalkınma sağlayarak toplulukların güçlendirilmesini sağlamak,- Sürdürülebilir geçim kaynaklarına odaklanarak entegre kalkınma ve çevre güvenliğini teşvik etmek,- İhtiyaçlarını dile getirebilmeleri için savunmasız insanları desteklemek; yoksulluğun temel nedenlerini ele almak, <p>Kaynaklarımızı ırk, siyasi bağlantı, cinsiyet veya inanç ayrımı gözetmeden ve karşılığında hiçbir şey beklemeden tahsis etmek.</p> <p>ÜİYV, yerel topluluklarla yakın bir şekilde çalışmaya ve toplulukların bağımlı olmadan kalkınmaya ulaşmalarına yardımcı olmak için kapasite geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanır.</p>	<p><u>OUR MISSION</u></p> <p>Exemplifying our Islamic values, we will mobilize resources, build partnerships, and develop local capacity, as we work to:</p> <ul style="list-style-type: none">- Enable communities to mitigate the effect of disasters, prepare for their occurrence and respond by providing relief, protection and recovery.- Promote integrated development and environmental custodianship with a focus on sustainable livelihoods.- Support the marginalized and vulnerable to voice their needs and address root causes of poverty. <p>We allocate these resources regardless of race, political affiliation, gender or belief, and without expecting anything in return.</p> <p>ÜİYV endeavors to work closely with local communities, focusing on capacity-building and empowerment to help them achieve development without dependency.</p>

TANITIM

"Uluslararası İslami Yardım Vakfı" olarak çalışmalarımızın merkezi, ihtiyaç sahibi kimselere yardım ve destek sunduğumuz İstanbul, Türkiye'dir.

ÜİYV, insanların ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla hayat kurtaran yardım malzemesi sağlıyor. Bu projenin beklenen sonuçları, yerel topluluk ve yerinden olmuş kişiler için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak.

Bu Projesi kapsamında, şimdi ihtiyaç sahibine milyonlarca dolar yardım sağlayan büyük ve acil yardım ve geliştirme programının bir parçasıdır. Gıda, gıda dışı, barınak, ilaçlar ve tıbbi cihazlar son aylarda Suriye içlerine teslim edildi ve zor durumda olan insanların hayat kurtarma hizmetlerine sürekli erişebilmeleri mümkün oldu. İnsani yardıma ihtiyacı olan insanlar yardım, yiyecek, barınak, temiz su ve diğer hizmetlere erişim sağladı.

TEDARİKÇİ SORUMLULUKLARI

1. Tüm ürünleri sözleşmede belirtilen standarda uygun olarak sağlamalıdır.
2. Ürünlerin ambalajı yüksek kaliteli ve nakliyat için uygun olmalıdır.
3. Tedarikçi ürünler belirtilen süre içinde ÜİYV belirttiği yerlere teslim etmelidir.
4. **Tedarikçi ile anlaşılan ürünlerin ÜİYV belirlediği yerlerde taşınması, yüklemesi, indirmesi tedarikçiye aittir ve birim fiyatına dahil olmalıdır.**
5. İhale evrakları mühürlü ve imzalı teslim edilmesi/email üzerinden gönderilmesi gerekmektedir
6. Sunulan fiyat teklifi, ÜİYV tarafından belirtilen yerlere ürünlerin taşınması ücretini dahil etmelidir.
7. Hiç bir tedarikçi, ihalenin herhangi bir bölümünü değiştiremez veya silemez.
8. Her tedarikçi, şirketine finansal ve teknik bir teklif sunmalıdır.
9. Referans amacıyla STK'lardan / işbirliği olan firmalardan bir referans mektubu göndermelidir.
10. **Tedarikçiler, KDV içeren tekliflerini sunacak ve Türkiye'deki tüm resmi kanun ve yasalar geçerli olacaktır. Ancak, teklif edilen fiyata KDV dahil değilse, mali teklif değerlendirmede dikkate alınmayabilir.**

INTRODUCTION

"Uluslararası İslami Yardım Vakfı" is based in Istanbul, from where we are providing support and aid to the people in need.

ÜİYV is providing more life-saving aid supplies in response to the need of people.

The expected outcomes of this project are to provide a healthy and safe environment for the local community and the displaced.

This activity is part of a major emergency relief and development program that has now provided millions of pounds worth of assistance to the people in need. Food, non-food, shelter, medicines and medical devices have been delivered deep inside Syria in recent months, and people in dire need have now been able to gain steady access to lifesaving services. People in need of humanitarian aid have now received assistance, food, shelter, clean water and other services.

SUPPLIER RESPONSIBILITIES

1. Provide all goods according to the standard specified in the contract
2. The packaging of the goods must be of high quality and suitable for transportation.
3. The supplier must deliver the goods to the places specified by the ÜİYV within the specified time.
4. **The items awarded to the suppliers must be transported, loaded, unloaded in the places determined by ÜİYV**
5. Tender documents must be delivered \ sent via e-mail stamped and signed.
6. The submitted price offer must include the cost of transporting the goods to the places specified by ÜİYV
7. No supplier may modify or delete any part of the tender.
8. Each supplier must submit a financial and technical presentation to his company.
9. Submit a letter of recommendation from NGOs/traders for quality inspection purposes.
10. **The supplier must submit their offers including VAT; and the laws in Türkiye will apply to them. However, if the quoted price does not include VAT, the financial offer may not be considered in the evaluation.**

İHALE TEMİNATI

İhaleye katılmak isteyenler, ihalenin kapanış tarihinden itibaren **90 gün** geçerli olan **25,000 TL'lık** geçici teminat garantisi vermelidir. İhale kapanış tarihinden itibaren **90 gün sonra** seçilmeyen tedarikçi firmalara teminat girişi geri iade edilecektir.

Tedarikçiler, **25.000,00 TL'lık** geçici teminat mektubu banka üzerinden sağlaması gerekmektedir.

- **Kurum Adı:** Uluslararası İslami Yardım Vakfı
- **Teminat Tipi:** Geçici Teminat Mektubu
Note: Teminat Mektubunda İhalenin ismi ve referans no. belirtmeniz gerekmektedir.
- **Mektub teslimi:** Email üzerinden İhale evrakları ile birlikte göndermeniz ve orijinal teminat mektubu kargo yol ile UİYV ofisine ulaştırmanız gerekmektedir. **Ancak, ihale bitiminden itibaren beş gün içinde UİYV İstanbul ofisinde teslim alınmayacak teminatın aslı, tedarikçi bir sonraki değerlendirme aşaması için değerlendirilmiş olsa bile teklifin değerlendirme dışında kalmasına neden olabilir.**
- Teminat bedeli, ihaleye sunulması ve ardından geri çekilmesi durumunda veya ihalede belirtilen malzemelerin bir kalemin veya sınıfını tamamlamaktan dolayı özür olması durumunda (değerinden) kesilecek ve (Satın Alma Komitesi belirtilecektir). Teminatın ödenmemesi durumunda sunulan teklif kabul edilmeyecektir.

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

The offer will be valid for a period of **90 days**. (The validity date of the offer is taken into account as of the tender deadline.)

SÖZLEŞME TEMİNATI

İhaleyi kazanan teklif sahibi tedarikçi, kendisine verilecek malzemelerin toplam değerinin toplam maliyetinin% 5'i değerinde, banka üzerinden kesin teminat mektubu sunmalıdır.

TENDER GUARANTEE

Participants must submit a bid guarantee bond of **25,000 TL**, valid for a period of **90 days** from the date of closing the tender, subject to refund in case the selection is not made after **90 days**.

Suppliers must submit a bid guarantee to the tender with a certified bank letter of **25,000 Turkish lira**

- **The letter must be issued to:** Uluslararası İslami Yardım Vakfı
- **Letter Type:** Temporary Letter of Guarantee
Note: Tender name and reference no. must be indicated in the Letter of Guarantee.
- **The supplier needs to submit the soft copy of the letter via e-mail along with the tender documents and deliver the original letter of guarantee to the UİYV office in Istanbul by courier. However, the original copy of the bond that will not be recieved in UİYV Istanbul office within five days after the closure of the tender might cuase the offer to be excluded from the evalaution, even if the supplier was considered for the next stage of evaluation.**
- The value of the guarantee will be deducted in the event of submitting to the tender and then withdrawing from it, or part of it in the event of an apology for not completing a type or item of the materials mentioned in the tender (the value of the discount will be estimated by the Procurement Committee). In the event of non-payment of the guarantee, the submitted offer will not be accepted.

OFFER VALIDITY

Ensure that the offer submitted by the supplier is valid for a period of **90 days**. (The offer validity date starts after closing the tender)

AGREEMENT GUARANTEE

The bidding supplier who wins the tender must submit a letter of performance guarantee through the bank worth 5% of the total cost of the items awarded him.

İHALE ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

Türkiye'deki ofisimizin Suriye'deki çatışmalardan etkilenen sivilere ve savunmasız topluluklara yapılan yardımı sürdürebilmesi için, Ekipman ve alet bir gerekliliği gerekmektedir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak listelenmiştir. Tüm ürünler “tam zamanında” bir tatbikat olarak ve büyük aciliyetle ihtiyaca göre yerlere ulaştırılması gerekmektedir.

TEKLİF SUNMA

Teklif belgesi: tüm destekleyici belgelerle birlikte bir zarf içinde mühürlenmeli ve aşağıdaki adreslerden birine teslim edilmelidir/gönderilmelidir;

- 1- **Türkiye Ofisi:** Akşemsettin, Vatandaş Sk. NO: 22, 34080 Fatih/İstanbul
- 2- **E-posta ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak:**
 - Teklifler ve tüm yazışmalar, tedarikçinin resmi e-postası üzerinden ÜİYV'nin aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir;

ihale@islamicrelief.org.tr

E-posta adresi (yani konu alanı) konudaki ekran referansını aşağıdaki gibi içermelidir:

Kobi Destek, Makine ve Tesizat İhalesi - Ref. 18-Ekim-23-4309 [Tedarikçi Adı]

TESLİMAT DETAYLARI

Açıklama	Teslimat Şekli	Şart
Fiyatlar, geçerli vergileri içermelidir.	Teslim, kurulum ve garanti	Tedarikçi, teklif verecek kalemlerinde denemsi olmasını tercih edilir
Teslimat Yeri		Şanlıurfa ve Gaziantep

TENDER REQUIREMENTS

In order, for our office in Turkey to continue the assistance to affected civilians and vulnerable communities, a necessity of Equipment and tools is required. These are listed below in details. All supplies are required to be delivered at the locations according to the need “just in time” exercise and as a matter of great urgency

BID SUBMISSION

The completed quotation document: must be sealed in an envelope together with all supporting documentation and delivered to:

- 1- **Türkiye Office:** Akşemsettin, Vatandaş Sk. NO: 22, 34080 Fatih/İstanbul
- 2- **In relation to quotations submitted by email:**
 - Quotations and all related correspondence must be submitted from an email address or domain notified to ÜİYV in the quotation provider's acknowledgement of receipt of this quotation document and to the authorized recipient at the following email address:

ihale@islamicrelief.org.tr

The email title (i.e. subject field) must contain the quotation reference in the subject as follows:

Tender of SME Support, Machinery and Installation, Ref. No 18-Oct-23-4309 [Name of Quotation Provider]

DELIVERY DETAILS

Comment	Delivery Type	Status
Prices Must include any applicable taxes.	Deliver, install and guarantee	Supplier is recommended to have an experience in the item that he will provide
Delivey Place		Şanlıurfa & Gaziantep

MİKTAR LİSTESİ

Lütfen ilgili katalogları, teknik özellikleri ve sertifikaları ekleyin ve işin tamamlanma detaylarını aşağıdaki tabloya ekleyin.

Lütfen fiyatları doldururken aşağıdaki dosya ve tabloyu kullanınız. Herhangi bir ürünü tedarik edemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Teklifiniz talep ettiğimiz miktar için olmalı, daha az veya daha fazla olmamalı.

Önemli Noktalar;

1. ihale birden fazla sektöre bölünmüştür, tedarikçi herhangi bir sektördeki herhangi bir kalem için teklif verebilir.
2. Fiyatlara taşıma, yükleme, indirme, kurma ve çalıştırma ücreti dahil olmalıdır.
3. Teklif verilmiş ekipmanların garantisi en az 2 yıl olması gerekmektedir.
4. Tedarikçi, 2 yıl içerisinde ekipmana herhangi bir hasar (kullanıcı dışı hasarı) ücretsiz olarak temiri sağlaması gerekiyor.
5. Ekipman, 2 yıl içerisinde 3 kere kullanıcı dışı hasar görürse, tedarikçi yeni bir ekipman sağlaması gerekiyor.
6. Bütün ekipmanlar, aletler ve ürünler yeni ve açılmamış ürünler olmalıdır.
7. Tedarikçinin teslim ettiği ekipmanlar/ aletlerin yedek parçalarını 10 yıl sürecinde temin etmesi gerekmektedir.
8. Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre TL kullanın.
9. Tedarikçiler, KDV dahil şekilde fiyat verilmesi gerekir.
10. KDV dahil olmayan teklifler, dikkate alınmayabilir.
11. Sadece Mühürlü ve yetkili imzalı teklifler kabul edilecektir.

Not: İhalenin bir kısmı için tedarikçi seçilebilecek olup, UiYV ihaleyi birden fazla tedarikçiye verme hakkına sahiptir.

BILL OF QUANTITIES:

Please attach any related catalogues, specifications or certificates.

Please use our table when filling the prices. If you do not have the item just keep it empty. Your offer should be for the quantity that we request, not less and not more.

Important Points;

1. The tender is divided to multiple sectors, the supplier can submit a bid for any item in any sector.
2. Prices must include transportation, loading, unloading, installation and operating fees.
3. The warranty of the offered equipment must be at least 2 years.
4. The supplier must repair any damage to the equipment (non-user damage) free of charge within 2 years.
5. If the equipment is damaged by non-user 3 times within 2 years, the supplier must provide a new equipment.
6. All equipment, tools and products must be new and unopened.
7. The supplier is required to provide spare parts for the equipment/tools delivered within a period of 10 years.
8. Please only use TRY as the currency for your offers as per the guidelines.
9. The quotes from suppliers must include VAT,
10. The offer may not be considered if VAT is not included.
11. Only sealed/stamped and signed offers will be accepted.

Note: The supplier might be selected for part of the bid and UiYV has the right to award the tender to multiple suppliers.

Miktar listesi \ Bill of Quantities

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
1	Laptop Çözünürlük Formatı : Full HD Seri : Bussiness İşlemci Hızı : 3.3 GHz İşlemci Çekirdek Sayısı : 10 İşlemci Önbelleği : 12 MB Ekran Boyutu : 15.6 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920x1080 px Ekran Kartı : NVIDIA Ekran Kartı Hafızası : 2 GB Ekran Kartı Modeli : MX550 Ekran Kartı Tipi : Harici İşlemci Modeli : i5-1235U İşlemci Nesli : 12. Nesil İşlemci Türü : Intel Core i5 İşletim Sistemi : Windows 11 Home RAM : 16 GB SSD : 512 GB	2	Adet Pcs			TL	TL
2	Laptop Intel Core i7 13700H 32GB 1TB SSD RTX4060 Windows 11 Home 15.6" FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar Özellikleri Cihaz Ağırlığı : 2 - 4 kg	2	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	İşlemci Nesli 13.Nesil Optik Sürücü Yok İşletim Sistemi Windows 11 Home Bluetooth Özelliği Var Bellek Hızı 4800 MHz Ekran Kartı Hafızası 8 GB Maksimum İşlemci Hızı 5 GHz Dokunmatik Ekran Yok İşlemci Tipi Intel Core i7 SSD Kapasitesi 1 TB Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR6 HDMI Var Ekran Boyutu 15,6 inç Ekran Kartı Tipi Yüksek Seviye Harici Ekran Kartı Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 4060 eMMC Kapasitesi Yok İşlemci 13700H Ram Tipi DDR5 Renk Gri Ekran Panel Tipi TN İşlemci Cache 24 MB Cache Webcam Var Harddisk Kapasitesi Yok Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Parmak İzi Okuyucu Yok Ürün Modeli Oyun Bilgisayarları Klavye Aydınlatmalı Ram (Sistem Belleği) 32 GB Kart Okuyucu Yok Garanti Süresi (Ay) 24						
3	Laptop Intel Core I9-13900HX 16GB Ddr5 1tb SSD Rtx 4060 8gb 15.6 İnç Fhd Windows 11 Home Taşınabilir Oyuncu Bilgisayarı İşlemci 13th Generation Intel(R) Core(TM) i9-13900HX (36 MB cache, 24 core, up to 5.40 GHz) Chipset HM770 Wireless Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi + Bluetooth İşletim Sistemi Windows 11 Home, English, Arabic, French, Russian, Turkish Ekran Çözünürlük 15.6" FHD (1920x1080) 165Hz, 3ms, sRGB-100%, ComfortViewPlus, NVIDIA G-SYNC+DDS Display Bellek 16GB, 2x8GB, DDR5, 4800MHz Slot Sayısı Two-SODIMM slots max.32gb Sabit Disk 1TB, M.2, PCIe NVMe, SSD	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Kartı NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060, 8GB GDDR6 Bluetooth Var Webcam HD RGB Cam Ses Entegre Hoparlör, Entegre Mikrofon Modem-Ethernet Intel AX201 Portlar Three USB 3.2 Gen 1 ports One USB 3.2 Gen 2 (Type-C) with DisplayPort One HDMI 2.1 port Klavye-Mouse Internal Turkish Qwerty Backlit Keyboard with Numeric Keypad (No G-Key) Nümerik Tuş Takımı Var Batarya 6-Cell Battery, 86WHr (Integrated) Başlangıç Ağırlığı 2.65 kg (5.84 lb) Güvenlik TPM Garanti 2 yıl						
4	Laptop-Nootbook i7-1165G7 8GB 512GB SSD 13.3" Full HD Win10 Pro Notebook Sabit Disk Boyutu 512 TB CPU Modeli Core i7 İşletim Sistemi Windows 10 Pro CPU Hızı 2.8 GHz	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Sabit Sürücü Açıklaması SSD Çözünürlük 1080p Bağlanabilirlik Teknolojisi Wi-Fi, HDMI İşlemci Sayısı 4 Grafik İşlemcisi Üreticisi Intel						
5	Laptop Intel Core i9-13900H, 16GB RAM, 1TB SSD, Integrated Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home Model Adı Matebook D16 Ekran Boyutu 16 inç Renk Gri Sabit Disk Boyutu 1 TB CPU Modeli Intel Core i9 Kurulu RAM Belleği Boyutu 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Home Önemli Özellik Parmak İzi Okuyucu, Numerik Klavye, Arkadan Aydınlatmalı Klavye Grafik Kartı Açıklaması Tümlleşik	1	Adet Pcs			TL	TL
6	Laptop-Notebook 6 inç Liquid Retina XDR ekran 64 GB birleşik bellek 1 TB SSD depolama/ M2 Max çip 140 W USB-C Güç Adaptörü İşletim Sistemi Windows 10 Pro	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Bağlanabilirlik Teknolojisi Wi-Fi, HDMI CPU Modeli Core i7 Ram: 8GB						
7	Laptop intel core i7 İşlemci TipiIntel Core i7 Ram (Sistem Belleği)16 GB SSD Kapasitesi512 GB İşletim Sistemi: Win11 Home Ekran KartıIntel Iris Graphics Garanti TipiResmi Distribütör Garantili Ekran Boyutu15,6 inç Çözünürlük1920 x 1080 Cihaz Ağırlığı2 - 4 kg Ekran Yenileme HızıBelirtilmemiş Ekran Kartı TipiDahili Ekran Kartı HafızasıPaylaşımlı İşlemci Modeli1165G7 İşlemci Nesli11. Nesil İşlemci Çekirdek Sayısı4 Panel TipiIPS Ram (Sistem Belleği) TipiDDR4 Temel İşlemci Hızı (GHz)2.8 Maksimum İşlemci Hızı (GHz)4.7	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Çözünürlük Standartı Full HD (FHD) Garanti Süresi 2 Yıl						
8	MacBook Pro 13 inç Apple MacBook Pro 8 çekirdekli CPU'ya, 10 çekirdekli GPU'ya ve 16 çekirdekli Neural Engine'a sahip Apple M2 çip 8 GB birleşik bellek 256 GB SSD depolama True Tone özelliğine sahip 13 inç Retina ekran Macbook pro 13 inç 2022 İki adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktası Touch Bar ve Touch ID Arkadan Aydınlatmalı Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye Force Touch trackpad	1	Adet Pcs			TL	TL
9	Laptop Core i5 11400H 8gb 256GB SSD GTX1650 15.6" Fhd 144 Hz Ekran Boyutu 15,6 inç Ram (Sistem Belleği) 8 GB Bluetooth Özelliği Var İşlemci 11400H Ekran Kartı Hafızası 4 GB Maksimum İşlemci Hızı 4,5 GHz SSD Kapasitesi 512 GB HDMI Var	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR6 Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Ram Tipi DDR4 Renk Siyah İşletim Sistemi Windows 11 Home Webcam Var Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Ürün Modeli Oyun Bilgisayarları Bellek Hızı 3200 MHz Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650 Type-C USB Girişi: Var Ekran Yenileme Hızı 144 Hz Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili						
10	Laptop Intel Core i5-1135G7 16GB 512GB SSD GeForce MX450 DOS 15.6İşlemci TipiIntel Core i5 Ram (Sistem Belleği)16 GB SSD Kapasitesi512 GB İşletim Sistemi Windows 11 Home Ekran KartıNvidia GeForce MX450 Ekran Boyutu15,6 inç Çözünürlük1920 x 1080 Kullanım AmacıOfis - İş Ekran Kartı TipiHarici	5	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Kartı Hafızası2 GB İşlemci Modeli1135G7 İşlemci Nesli11. Nesil Ram (Sistem Belleği) TipiDDR4 Garanti TipiTürkiye Garantili Temel İşlemci Hızı (GHz)2.4 BağlantılarHDMI Ekran Kartı Bellek TipiGDDR5 Çözünürlük StandartıFull HD (FHD) Garanti Süresi2 Yıl						
11	Laptop 16GB 512SSD 15.6" FullHD Taşınabilir Bilgisayar İşlemci AMD Ryzen 7 5700U (8C / 16T, 1.8 / 4.3GHz, 4MB L2 / 8MB L3) İşletim Sistemi: Windows 11 Home Ekran: 15,6 "FHD (1920x1080) IPS 300nits Parlama Önleyici Bellek 16 GB DDR4 Depolama 512 GB SSD Grafik Donanımı AMD Radeon Graphics (Paylaşımlı) Güvenlik Ayrık TPM 2.0 Kamera gizlilik deklanşörü Kensington Güvenlik Yuvası Windows Hello için IR kamera	4	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Ses</p> <p>Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek ALC3287 codec bileşeni</p> <p>Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio, HARMAN markalı</p> <p>Kamera</p> <p>Gizlilik Deklanşörü ile IR ve 720p</p> <p>Ölçüler (Y x G x D)</p> <p>365 x 240 x 18,9 mm (14,37 x 9,45 x 0,74 inç)</p> <p>Renk Siyah</p> <p>Bağlanırlık</p> <p>Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2</p> <p>Bağlantı Noktaları/Yuvalar</p> <p>1x Ethernet (RJ-45)</p> <p>1x USB 3.2 Gen 1 (Her Zaman Açık)</p> <p>1x HDMI 1.4b</p> <p>1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm)</p> <p>1x USB 2.0</p> <p>1x USB-C 3.2 Gen 1 (veri aktarımını, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.2'yi destekler)</p>						
12	<p>Laptop</p> <p>12.Nesil Core i5 12450H-GTX1650 4Gb-8Gb-500Gb Ssd-</p> <p>15.6inc-W11 Ekran Boyutu:15.6 inchRam (Sistem Belleği):8</p> <p>GBDisk Kapasitesi:500 GBİşlemci Hızı:Turbo Boost 4.4</p> <p>GHzİşlemci Çekirdek Sayısı:8 ÇekirdekPil</p>	2	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ömrü:belirtilmemiş.İşletim Sistemi:Windows 11 Home 64Bluetooth Teknolojisi:Bluetooth 5.1						
13	Masa üstü Bilgisayar INTEL CORE İ5 1135G7 2.4GHZ 8GB 512 GB SSD INTEL IRIS X WIN11 23.8" İşlemci Teknolojisi: Core i5 İşlemci Hızı:2.40 GHz İşlemci Çekirdek Sayısı:4Ram (Sistem Belleği): 8 GB Disk Kapasitesi: 512 GB Monitör:Var HDMI: Var Wi-Fi: Var Klaviye: Var, Fare: Var	1	Adet Pcs			TL	TL
14	Laptop AMD Ryzen 7 6800H 16GB 512GB SSD RTX3050 Win11H 15.6" FHD 144Hz Taşınabilir Bilgisayar Özellikleri İşlemci Nesli 13.Nesil İşletim Sistemi: Window 11 Home Bluetooth Özelliği Var Bellek Hızı 4800 MHz Ekran Kartı Hafızası 4 GB Maksimum	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>İşlemci Hızı 4,7 GHz</p> <p>İşlemci Tipi AMD Ryzen 7</p> <p>SSD Kapasitesi 512 GB</p> <p>HDMI Var</p> <p>Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR6</p> <p>Ekran Boyutu 15,6 inç</p> <p>Ekran Kartı Tipi Yüksek Seviye Harici</p> <p>Ram Tipi DDR5</p> <p>Renk Gri</p> <p>Webcam Var</p> <p>Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080</p> <p>Ürün Modeli Oyun Bilgisayarları</p> <p>İşlemci 6800H</p> <p>Klavye RGB</p> <p>Ram (Sistem Belleği) 16 GB</p> <p>Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050</p> <p>Temel İşlemci Hızı 3,2 GHz</p> <p>Ekran Yenileme Hızı 144 Hz</p> <p>Ekran Özelliği Full HD</p> <p>Garanti Tipi Resmi Distribütör</p>						
15	<p>Laptop</p> <p>Intel Core i5 1135G7 8GB 256GB SSD MX350 Freedos 15.6"</p> <p>Taşınabilir Bilgisayar NX.ADUEY.003 Özellikleri</p> <p>Cihaz Ağırlığı 1 - 2 kg</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>İşlemci Nesli 11.Nesil</p> <p>Optik Sürücü Yok</p> <p>İşletim Sistemi Yok (Free Dos)</p> <p>Ekran Kartı Nvidia GeForce MX350</p> <p>Bluetooth Özelliği Var</p> <p>İşlemci 1135G7</p> <p>Bellek Hızı 3200 MHz</p> <p>Ekran Kartı Hafızası 2 GB</p> <p>Maksimum İşlemci Hızı 4,2 GHz</p> <p>Dokunmatik Ekran Yok</p> <p>SSD Kapasitesi 256 GB</p> <p>Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR5</p> <p>HDMI Var</p> <p>Ekran Boyutu 15,6 inç</p> <p>Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı</p> <p>eMMC Kapasitesi Yok</p> <p>Ram Tipi DDR4</p> <p>Ekran Panel Tipi LED</p> <p>İşlemci Cache 8 MB Cache</p> <p>Webcam Var</p> <p>Harddisk Kapasitesi Yok</p> <p>Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080</p> <p>Parmak İzi Okuyucu Yok</p> <p>Ürün Modeli Notebook</p>						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Renk Gri İşlemci Tipi Intel Core i5 Klavye Q Türkçe Ram (Sistem Belleği) 8 GB Kart Okuyucu Yok Diğer Garanti Süresi (Ay) 24						
16	Laptop Intel Core i5 1135G7 8GB 256GB SSD MX350 Win11H 15.6" Taşınabilir Bilgisayar Özellikleri İşlemci Nesli 11.Nesil İşletim Sistemi: Windows 11 Home Ekran Kartı Nvidia GeForce MX350 Bluetooth Özelliği Var İşlemci 1135G7 Bellek Hızı 3200 MHz Ekran Kartı Hafızası 2 GB Maksimum İşlemci Hızı 4,2 GHz SSD Kapasitesi 256 GB Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR5 HDMI Var Ekran Boyutu 15,6 inç Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı Ram Tipi DDR4	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Panel Tipi LED Webcam Var Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Renk Gri İşlemci Tipi Intel Core i5 Ram (Sistem Belleği) 8 GB Garanti Süresi (Ay) 24						
17	Laptop 16GB RAM/512GB SSD/RTX 3060 6GB/15.6"/W11/ Laptop Siyah 82K20242TX Ekran Ekran Boyutu: 39.62 cm / 15.6 inç Çözünürlük: 1920 x 1080 Görüntü kalitesi: Full-HD Ekran boyutu(cm): 39.62 cm Ekran Boyutu (inç): 15.6 inç Görüntü Oranı: 16:09 Ekran Tipi: IPS Ekran Özellikleri: FHD Ekran + 120Hz Yenileme + 250nit Parlaklık RAM Tipi: DDR4 RAM Bellek Boyutu: 16 GB Maks. Desteklenen Bellek: 16 İşlemci İşlemci: AMD Ryzen 5 5600H İşlemci Markası: AMD İşlemci Modeli: Ryzen™ 5	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	İşlemci Sayısı: 1 İşlemci Hızı: 3.3 İşlemci Çekirdek Sayısı: 6 Turbo İşlemci Hızı: 4.2 Chipset: AMD Soc Platform Grafik kart Kullanılabilir Toplam Grafik Belleği: 6 GB Grafik Bellek Tipi: GDDR6 Sabit disk SSD: 512 GB Bağlantılar: 1x Kulaklık / Mikrofon kombo jack (3.5mm) 1x USB- WiFi: Evet Bluetooth: Evet Ağ: Wifi 6 11ac 2x2 Ekipman İşletim Sistemi: Windows 11 Ses Kartı: Realtek ALC3287 Mikrofon: Evet Renk: Siyah Garantisi: 2 Yıl Resmi Distribütör Garantilidir						
18	Laptop Intel Core i7 12700h 64gb 2tb Ssd Rtx3060 15.6" Windows 10 Home Öne Çıkan Özellikler: İşlemci Tipi Intel Core i7 Ram (Sistem Belleği) 64 GB SSD Kapasitesi 2 TB İşletim Sistemi Windows Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX3060	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Ekran Boyutu 15,6 inç Çözünürlük 1920 x 1080 Ürün Özellikleri İşlemci Tipi Intel Core i7 Ram (Sistem Belleği) 64 GB Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı Hafızası 6 GB İşlemci Modeli 12700H İşlemci Nesli 12. Nesil İşlemci Çekirdek Sayısı 14 Renk Siyah Klavye RGB Türkçe Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR6 Çözünürlük Standartı Full HD (FHD)						
19	Laptop Taşınabilir Bilgisayar Windows 11 Home Intel Core I5-12500H 8gb 512 SSD 4gb Nividia Rtx 3050TI 16.1" Fhd 144Hz	1	Adet Pcs			TL	TL
20	Laptop Core I7 Intel 12700H Ekran Kartı:4Gb SSD: 512Gb İşlemci Sistemi: W11 Home	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Boyutu:16.1 inch Ram (Sistem Belleği):16 GB İşlemci Hızı:3.2 GHz Turbo İşlemci Çekirdek Sayısı:8 Çekirdek						
21	Laptop Intel Core i7-12700H Ddr5 8gb 512GB SSD Bellek Hızı 4800 MHz Ekran Panel Tipi IPS İşletim Sistemi Windows 11 Home Bluetooth Özelliği Var Ekran Kartı Hafızası 4 GB Maksimum İşlemci Hızı 4,7 GHz Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR6 HDMI Var Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı Ram Tipi DDR5/4 İşlemci Tipi Intel Core i7 İşlemci Cache 24 MB Cache Ekran Boyutu 16,1 inç İşlemci Nesli 12.Nesil Ekran Özelliği Full HD Webcam Var Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050 Ti	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Renk Siyah SSD Kapasitesi 512 GB Ram (Sistem Belleği) 8 GB İşlemci 12700H Kart Okuyucu Var Temel İşlemci Hızı 2,30 GHz Garanti Süresi (Ay) 24						
22	Projeksiyon Cihazı/Projector 1920x1080 3400 ANSI Lümen Full HD Projeksiyon Cihazı amba Ömrü 15000 Saat Ağırlık 2.8 KG USB Var Renk Siyah HDMI Girişi Var Güç (Watt) 295 Lens Oranı 1.47:1 - 1.62:1 Boyut Y10.8 x G31.6 x D24.4 CM Çözünürlük 1920 x 1080 3D Destegi Var	6	Adet Pcs			TL	TL
23	Projeksiyon Cihazı/Projector Görüntüleme Teknolojisi: 3LCD Işık Gücü (Parlaklık): 3500 ANSI Lümen Çözünürlük: 1920 x 1080 Full HD Kontrast Oranı: 16.000: 1 Lamba Ömrü: 12.000 saat (max) Zoom / Focus: Manual / Manual Kablosuz Bağlantı: Opsiyonel Giriş ve Çıkışlar: 1xPC Girişi, 2xHDMI, USB Ses: 2W Speaker Ebatlar (WxHxD): 302x92x252mm	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ağırlık: 2.7kg Throw Ratio: 1,22 - 1,47						
24	Kamera/ Camera RP Body Fotoğraf Makinesi 26.2 MP Çözünürlük Full Frame (Tam Kare) CMOS Sensörü DIGIC 8 Görüntü İşlemcisi Çift Piksel CMOS AF 4K UHD Video Kaydı 2.36m Elektronik Vizör 7.5 cm Değişken Açılı Dokunmatik LCD Ekran Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantısı 4779 AF Noktaları ISO 100-40000 Işık Hassasiyeti Saniyede 5 fps' ye Kadar Çekim Ağırlık - 485 g (Gövde) Fazla Kamera Lensi özellikleri; RF-S 55-210 MM F5-7.1 IS STM Lens ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Odak uzaklığı 55 - 210 mm (35 mm Eşdeğer Odak Uzaklığı: 88 - 336 mm) Maksimum Açıklık f/5 - 7.1 Objektif Montajı Canon RF Lens Formatı Kapsamı APS-C Bakış açısı 27° 50' ila 7° 25' Minimum Odak Mesafesi 2,3' / 70 cm Maksimum Büyütme 0,28x Optik Tasarım 8 Grupta 11 Element Diyafram Bıçakları 7 Odak Türü otomatik odaklama	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Görüntü sabitleme Evet Filtre Boyutu 55 mm (Ön) Boyutlar (ø x L) 2,7 x 3,7" / 6,9 x 9,4 cm Maksimum Uzatmada Uzunluk 5,3 inç / 13,5 cm Ağırlık 9,5 ons / 270 gr						
25	Kameralı drone/Drone with camera DJI Mini 2 SE Fly More Combo Drone Teknik özellikler Ürün Tipi: Sivil Havacılık İzni Gerektirmeyen Drone Maks. uçuş süresi: 31 dk Maks. yükselme oranı: 5 m/s Maks. alçalma oranı: 3.5 m/s Maks. hız: 56.7 m/s Rf Aktarım Aralığı: 10 m Frekans: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz Ürün numarası: 1227864 Kamera Video Çözünürlüğü: 2.7K-4K Efektif Fotoğraf Çözünürlüğü: 12 megapixel Fotoğraf çözünürlüğü: 4K Video Kayıt Hızı (FPS): 60-30 Canlı video aktarımı: Evet Dijital Zoom: 3x Optical / digital zoom: - / 3x Ekipman Motor tipi: Fırçasız Bellek kartı formatı: SDXC Bağlantılar: microSD, microSDHC, microSDXC GPS: Evet Wi-Fi: Evet Güç kaynağı Batarya Tipi: Lityum-ion Şarj Süresi: 30 Batarya kapasitesi: 2250 Genel özellikleri Renk (Üreticiye Göre): Beyaz Genişlik: 81 cm Yükseklik: 58 cm Derinlik: 138 cm Ağırlık: 254 g Kutu İçeriği: USB Type-C, Pervaneler, Batarya, Kumanda, Drone Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Distribütör Garantilidir	1	Adet Pcs			TL	TL
26	Mavic 3 pro mini DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (DJI RC) Ürün Özellikleri Kamera: Var	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Led Işıklandırma: Var Harici Kamera: Yok Ağırlık: 249 G Model: 3 Fly More Katlanabilirlik: Var Materyal: Metal – Plastik Uçuş Süresi: 55 DK Şarj Süresi: 50 DK Kamera Çözünürlüğü: 12 MP Görüntü Sabitleyici: Var Kumanda: Var Kullanım Mesafesi: 15 KM Dahili Kamera: Var Hareketli Kamera: Var Marka: Dji						
27	Kamera/ Camera 24,2 Megapiksel Full Frame Exmor R BSI Sensör BIONZ X Görüntü İşlemcisi UHD 4K 30p Video 693 Noktalı Hibrit AF Sistem ISO 100-51200 Işık Hassasiyeti Harici Mikrofon ve Kulaklık Girişleri 7.5 cm (3 inç) Eğilebilir, Dokunmatik Ekran	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Dahili Wi-Fi / Bluetooth Ağırlık - 509 g (Body)						
28	Lens for Camera/ Kamera lensi Diyafram Aralığı: f / 22 - f / 2.8 Bir ED ve Beş Asferik Elemanları Zeiss T * Anti-Reflektif Yansıtmayan Kaplama Lineer Otomatik Odaklama Motoru, iç Odaklama OSS - Optical Steady Shot - Görüntü Sabitleme Toz ve Neme Dayanıklı Yapı Yedi Bıçaklı Dairesel Diyafram Filtre Çapı - 67 mm Ağırlık - 426 g	1	Adet Pcs			TL	TL
29	Kablosuz Yaka Mikrofonu Wireless Microphone /Go II Akustik Prensip: Pre-polarize pressure transducer Polar pattern: Omni Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz Maksimum SPL: 100 dB SPL (1 kHz @ 1 mt.) Maksimum giriş seviyesi (3.5 mm): -20 dBV Mikrofon preamp kazancı: 20 dB Eşdeğer gürültü (A-weighted): 22dBA Güç gereksinimi: USB ile şarj edilen dahili Li-Po pil Pil Ömrü: 7 Saat Analog Giriş: 3.5 mm TRS lavalier mikrofon giriş (Verici) Analog Çıkış: 3.5 mm TRS (Alıcı)	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Dijital Çıkış: USB-C Ağırlık: 31 gr. Boyutlar: Verici (TX): 44 x 45.3 x 18.5 Alıcı (RX): 44 x 46.4 x 18.5 Beraberinde Gelenler: 5 x tüylü rüzgarlık, 1 taşıma çantası, 3 adet SC-20 (USB-A -> USB-C kablo), 1 adet SC5 kablo						
30	Soft Box Kutusu/ Soft Box LED Light source main light , (60x90 Bowens)	3	Adet Pcs			TL	TL
31	Video Light / Video Işıği Biocolor LED video Light	2	Adet Pcs			TL	TL
32	kamera ve lensi / Camera and Lens DSLR Fotoğraf Makinesi VE 18.135MM ISUSM NANO LENS Ürün Özellikleri Video Kare Hızı 60 Fps Maksimum ISO 1600 Değiştirilebilir Objektif Var Garanti Türü İthalatçı Garantili Sensör Tipi CMOS Bluetooth Desteği Yok GPS Yok Görüntü İşlemcisi Digic 6 Batarya Kapasitesi 1865 mAh Sensör Boyutu 22.3 x 14.9 MM Dokunmatik Ekran Var Video Çözünürlüğü 1920 x 1080 Hafıza Kartı Desteği Var AF Noktası 45 Enstantane (Yüksek) 30 SN Pil Tipi LP-E6 Minimum ISO 100 Harici Flaş Desteği Var Boyut 139 x 105.2 x 78.5 MM Megapiksel 24 MP Pozlama Aralığı ± 5EV Wi-Fi Desteği Var	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	USB Var Ekran Boyutu 3" Sürekli Çekim 7 Kare/Saniye Enstantane (Düşük) 1/8000 SN HDMI Var Fazla Kamera lensi özellikleri: Adet: 1 50MM 1,8 STM LENS Ürün Özellikleri Lens Kapağı Var Odak Uzaklığı 50 MM Filtre Çapı 49 MM Garanti Türü Distribütör Garantili Ağırlık 160 G Minimum Diyafram Açıklığı F/22 En Yakın Odaklama Mesafesi 0.35 M Maximum Diyafram Açıklığı F/1.8 Boyut 39 x 69 x 69 MM						
33	Flaşlı fotoğrafçılık / Flash photography STANDART SOFTBOX 30.120	1	Adet Pcs			TL	TL
34	Aydınlatma ekipmanı/Lighting equipment Kare soft isik profesyonel led panel fotograf video	1	Adet Pcs			TL	TL
35	Kamera standı/ Camera stand Tekerlekli tripod kamera ayak demir	1	Adet Pcs			TL	TL
36	Home Security Camera 360° iş yeri Güvenlik Kamerası Ip 1080p Home Security Camera 360° Ev Güvenlik Kamerası Ip 1080p ün Özellikleri Garanti Süresi 2 Yıl Renk Beyaz Garanti Tipi İthalatçı Garantili Bağlantı Türü Kablosuz Gece Görüşü var	3	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kamera Çözünürlük 1080P Güç Kaynağı AC Adaptör Kullanım Yeri İç Mekan Ses Çıkışı Yok						
37	Kamera/ Camera Ayak Ayaklı Çözünürlük 5 MP Garanti Süresi 24 Ay Gece Görüş Mesafesi 30-35 m Kamera Tipi Bullet Kullanım yeri İç - Dış Mekan Led 42 Led Lens 3.6mm Marka ZENON Power On Ethernet POE Sensör 1/3 CMOS Sıkıştırma Formatı H.265 , H.264 Sistem Uyumluluğu ONVIF Ürün IP Güvenlik Kamera	4	Adet Pcs			TL	TL
38	16 Kanal Nvr 3mp H.265/H.264 8tb 1hdd Kayıt Cihazı /16 Channel Nvr 3mp H.265/H.264 8tb 1hdd Recorder ONVIF , Akıllı video analiz desteği kamerlarla akıllı ile : hedef sayımı,kayıp nesne, alan tespiti, çizgi geçişi;	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>P2P bulut hizmetleri ve herhangi bir terminalin, bulut erişimi, bulut izleme ve bulut iletme yoluyla herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde NVR işlevlerine erişmesini sağlar.</p> <p>Diğer kanal önizlemesini etkilemeden önizleme ekranında hızlı oynatma.</p> <p>Uyarlamalı akış önizleme ve oynatma, 9 ekran maksimum D1, 4 ekran maksimum 1280 * 720 desteği, tek ekran 1920 * 1080'i destekler.</p> <p>Ağa bağlı merkezi izleme ve yönetim yazılımı vms.</p>						
39	<p>Yazıcı/ Printer</p> <p>Fotoğraf Baskısı Var</p> <p>Tarama Çözünürlüğü 1200 DPI</p> <p>Ağırlık (kg): 13</p> <p>Paralel Port: Yok</p> <p>Bit Değeri: 16 Bit</p> <p>Baskı Kalitesi (Renkli): 1200 x 1200 DPI</p> <p>Kağıt Çıkış Kapasitesi: 100 Sayfa</p> <p>Usb Kablo: Var</p> <p>Dublex Baskı: Var</p> <p>Air Print: Var</p> <p>Wi-Fi: Var</p> <p>Kağıt Giriş Kapasitesi: 250 Sayfa</p> <p>:Yazıcı Tipi Çok Fonksiyonlu</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	:Tarayıcı Özelliği Var :Kağıt Boyutları A4 :Ekran Renkli LCD Faks Özelliği: Var Kart Okuyucu: Yok Baskı Kalitesi (Siyah): 1200 x 1200 DPI USB: Yok Baskı Türü: Renkli Renkli Tarama: Var Fotokopi Özelliği: Var Kartuş / Toner Adedi: 4 Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı(Max): 24 Sayfa Dakikadaki Renkli Baskı Hızı(Max): 15 Sayfa Ethernet Bağlantısı: Var						
40	Yazıcı/ Printer Tarayıcı + Fototopi + Faks + Wifi Direct + Tanklı Yazıcı Özellikleri Fotoğraf Baskısı Var Tarama Çözünürlüğü 1200 - 2400 DPI Ağırlık (kg) 6,9 Paralel Port Yok A3 Yok Bit Değeri 48 Bit Baskı Kalitesi (Renkli) 4800 x 1200 DPI	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kağıt Çıkış Kapasitesi 30 Sayfa Usb Kablo Yok Dublex Baskı Var Air Print Var Wi-Fi Var Kağıt Giriş Kapasitesi 250 Sayfa Yazıcı Tipi Çok Fonksiyonlu Tarayıcı Özelliği Var Ekran Renkli LCD Faks Özelliği Var Kart Okuyucu Yok Baskı Kalitesi (Siyah) 4800 x 1200 DPI USB Yok Baskı Türü Renkli İşletim Sistemi Mac OS;Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 veya sonraki sürümler (yalnızca 32 bit), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (eski adıyla OS X), Linux OS;Windows Renkli Tarama Var Fotokopi Özelliği Var Kartuş / Toner Adedi 4 Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı(Max) 15 Sayfa Dakikadaki Renkli Baskı Hızı(Max) 8 Sayfa						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ethernet Bağlantısı Var Sarf Durumu (Kutudaki) Tam Dolu Kartuş Garanti Süresi (Ay) 24						
41	Yazıcı/ Printer WLAN Renkli Lazer Çok Fonksiyonlu Yazıcı. Yazıcı, Fotokopi Makinesi, Tarayıcı, Faks Cihazı. Dupleks, USB 2.0 ve Mobil Baskı Fonksiyonu Dahil Bağlanabilirlik Teknolojisi Inkl: Papierkassette und Universalzufuhr Baskı Teknolojisi Lazer Önemli Özellik Otomatik Çift Taraflı, Ağ Destekli Renk Faks makineli Ürün için Önerilen Kullanım Alanları Heim, Ofis Yazıcı Çıktısı Çok Renkli Maksimum Yazdırma Hızı (Renkli) 21 ppm Tek Renkli Maksimum Yazdırma Hızı	1	Adet Pcs			TL	TL
42	Yazıcı/ Printer Laser Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi Hız Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dupleks baskı hızı Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dupleks kopyalama hızı Isınma süresi Yaklaşık 21 sn. veya daha az	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Güç tüketimi Kopya/Baskı: 560 W Düşük güç modu: 40 W Hazır mod: 60 W Uyku modu: 0.8 W Opsiyonlarla Birlikte Maksimum Giriş Kapasitesi 2600 sayfa A4 Dubleks Ünitesi Standart dubleks ünitesi 60–120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal Maksimum Çıktı Kapasitesi 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile Yazıcı Özellikleri İşlemci ARM Cortex-A9 1,2 GHz Yazı Tipleri/Barkodlar 93 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve tek tip iki boyutlu barkod (PDF417) Özellikler PDF Direct Print, IPP baskı, e posta baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı Uyumlu İşletim Sistemleri Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri Fotokopi Özellikleri Maks. Orijinal Ebadi A4/Legal Sürekli Kopyalama 1 - 999 Zoom %25 - 400 %1'lik adımlarla Standart Büyütme Oranları 7 Küçültme / 5 Büyütme</p>						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Görüntü Ayarları Metin + Foto, Foto, Metin, Grafik/Harita, Basılı Belge</p> <p>Dijital Özellikler Elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değiştirme, boş sayfayı atlama</p> <p>Tarayıcı Özellikleri</p> <p>Özellikler E posta tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama,Yerel/Ağ TWAIN, WIA, WSD tarama</p> <p>Tarama Hızı 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Dubleks) 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) (Dubleks)</p> <p>Özellikler Banner tarama, Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderimi, bir seferde çoklu gönderim (e posta , faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfaları taramadan atlama</p> <p>Tarama çözünürlüğü:600, 400, 300, 200 dpi renk başına 256 gri tonlama</p> <p>Maks. Tarama Ebadı A4 / Legal</p> <p>Dosya Formatı TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, PDF/A,-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Ofis dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel olarak Scan Extension Kit(A) gereklidir)</p>						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Orijinal Tipi Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiştir						
43	Yazıcı/ Printer Siyah Baskı Hızı 10 Sayfa/Dakika Renkli Baskı Hızı 5 sayfa/dakika Dubleks Baskı Var Baskı Kalitesi (Renkli) 5760 x 1440 Dpi Baskı Kalitesi (Siyah) 5760 x 140 Dpi İlk Baskı Süresi 10 sn Ekran Özellikleri Renkli Ekran Wi-Fi Var Tarayıcı Çözünürlüğü 1200 x 2400 dpi Tarayıcı Bit Derinliği 48 Bit Renkli Tarama Özelliği Var Kağıt Türleri A4, A6, A5, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, DL, No.10, C6, Mektup, Kullanıcı tanımlı, Legal Kartuş/Toner Kapasitesi Tam dolu şişe ile 7500 sayfaya kadar siyah,6000 sayfaya kadar renkli baskı Boyutlar YxGxD (mm) 187 X 375 X 347 mm Ağırlık 5,4 Kg	1	Adet Pcs			TL	TL
44	Yazıcı/ Printer Siyah baskı hızı: Normal: Dakikada 40 sayfaya kadar Renkli baskı hızı: Normal:Dakikada 40 sayfaya kadar İlk sayfa çıkışı (hazır):	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Siyah: 6,5 sn kadar kısa sürede</p> <p>Renkli: 7 saniye kadar kısa bir sürede</p> <p>Baskı kalitesi siyah (en iyi)</p> <p>1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (düz kağıt,</p> <p>Renkli baskı kalitesi (en iyi)</p> <p>2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den</p> <p>Baskı kapasitesi (aylık, A4): 50.000 sayfaya kadar</p> <p>Önerilen aylık sayfa sayısı: 750 - 4.500</p> <p>Baskı teknolojisi: PageWide Teknolojisi</p> <p>Pigmentli mürekkepler ile</p> <p>Yazdırma dilleri: PCLXL (PCL6), yerel PDF, Postscript Level 3 emülasyonu</p> <p>Ekran: 5,08 cm (2,0") MGD (Tek Renkli Grafik Ekran)</p>						
45	<p>Yazıcı/ Printer</p> <p>Sarf Durumu (Kutudaki)</p> <p>Demo Kartuş Dakikadaki Siyah/Beyaz</p> <p>Baskı Hızı(Max) 5,5 Sayfa</p> <p>Wi-Fi Var</p> <p>Bit Değeri 24 Bit</p> <p>Renkli Tarama Yok</p> <p>USB Var</p> <p>Ethernet Bağlantısı Yok</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Tarama Çözünürlüğü Yok Kart Okuyucu Yok A3 Yok Fotokopi Özelliği Yok Dakikadaki Renkli Baskı Hızı(Max) 5 Sayfa Dublex Baskı Yok Fotoğraf Baskısı Var Faks Özelliği Yok Usb Kablo Yok Air Print Var Baskı Türü Renkli Tarayıcı Özelliği Yok Ağırlık (kg) 6 Yazıcı Tipi Tek Fonksiyonlu Baskı Kalitesi (Renkli) 5760 x 1440 DPI Kartuş / Toner Adedi 6 Kağıt Giriş Kapasitesi 120 Sayfa Kağıt Çıkış Kapasitesi 50 Sayfa Baskı Kalitesi (Siyah) 5760 x 1440 DPI İşletim Sistemi Mac OS, Windows Ekran Yok Kağıt Boyutları A4, A5, B5, B6 Garanti Süresi (Ay) 24						
46	Yazıcı/ Printer Kağıt Giriş Kapasitesi 250 Sayfa	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kartuş / Toner Adedi 1 Tarama Çözünürlüğü 1200 - 2400 DPI Baskı Kalitesi (Renkli) Yok Kağıt Çıkış Kapasitesi 100 Sayfa Usb Kablo Yok Dublex Baskı Var Wi-Fi Var Kağıt Boyutları A4 Tarayıcı Özelliği Var Faks Özelliği Var Baskı Kalitesi (Siyah) 1200 x 2400 DPI USB Var Fotokopi Özelliği Var Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı(Max) 20 Sayfa Ethernet Bağlantısı Var Garanti Süresi (Ay) 24						
47	Yazıcı/ Printer FOTOKOPİ,TARAYICI,FAKS Wi-Fi MONO LASER YAZICI Baskı, fotokopi, tarama, faks,kablosuz Dakikada 21 sayfaya kadar baskı hızı Hi-Speed USB 2.0; Hızlı Ethernet 10/100Base-Tx ağ bağlantı noktası; Kablosuz 802.11 b/g/n	1	Adet Pcs			TL	TL
48	Fotokopi Makinası Belgeleri yazdırabilen, kopyalayabilen, tarayabilenve fakslaya bilen siyah	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>beyaz çok işlevli bir fotokopi makinesidir. Başlıca özelliklerinden ve teknik özelliklerinden bazıları şunlardır: Dakikada 75 sayfaya (ppm)varan baskı hızı</p> <p>Dakikada 75 sayfaya kadar kopyalama hızı Renkli ve ya siyah beyaz olarak dakikada120 görüntüye (ipm) varan tarama hızı Otomatik çift taraflı baskı, fotokopi, tarama ve faks A3 ve A4 kağıt boyutu desteği Kopyalama ve yazdırma için 600x 600 dpi çözünürlük Kullanıcı kimlik doğrulaması gibi yerleşik güvenlik özellikleri1, 2 şifreleme ve sabit sürücü üzerine yazma Zımbalama, delik delmeve kitapçık oluşturma dahil olmak üzere çoklu sonlandırma seçenekleri 8.100 yaprağa kadar büyük kağıt kapasitesi Düşük güçlü Uyku Moduve Toner Tasarruf Modu gibi enerji tasarrufu sağlayan özellikler RICOHMP7503 benzer kaliteler</p>						
49	<p>Yazıcı/ Printer İş Lazer 1200 x 1200 DPI Mono yazdırma A4 23 ppm Mono kopyalama Renkli tarama Mono faks USB bağlantı noktası Wi-Fi Ethernet LAN bağlantısı</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
50	Yazıcı/ Printer FOTOKOPİ, TARAYICI, Wi-Fi , MÜREKKEP TANKLI YAZICI Yazıcı Özellikleri Ön Bellek 64 MB A3 Baskı Yok Siyah Baskı Hızı 16 Sayfa/Dakika Renkli Baskı Hızı 9 sayfa/dakika Faks Özelliği Yok Ethernet Yok Kağıt Türleri A4, Executive, Letter, A5, A6, Zarflar (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotoğraf (10 × 15 cm), Fotoğraf 2L (13 × 18 cm) ve Dizin Kartı (127 × 203 mm) Kartuş/Toner Kapasitesi Tam dolu şişe ile 7500 sayfaya kadar siyah,5000 sayfaya kadar renkli baskı Genel Özellikler Garanti 24 Ay Yazdırma hızı Megapiksel 6000 x 1200 DPI Dupleks baskı Var Baskı teknolojisi: Mürekkep püskürtmeli Baskı Renkli baskı Kenarlıksız yazdırma Var Baskı çözünürlüğü siyah 6000 x 1200 DPI Çözünürlük rengi 6000 x 1200 DPI	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kopyalama Maksimum kopya sayısı 99 Kopyalar Maks. Kopya çözünürlüğü 1800 x 1200 DPI Arka plan ayarlama işlevi Var Renk kopyalama N-in-1 kopyalama işlevi Var Tarama Renkli tarama Tarama türü Düz yataklı Tarayıcı Optik tarama çözünürlüğü 2400 x 1200 DPI Tara E-posta, Resim, OCR Tarama teknolojisi: CIS Dupleks tarama Yok Maksimum tarama alanı 216 x 297 mm Girdi rengi derinliği 30 bit Çıktı rengi derinliği 24 bit Giriş gri skala derinliği 10 bit Kağıt işlemesi Maksimum baskı alanı 216 x 356 mm Fotoğraf kağıdı boyutları 3.5x5,4x6,5x7,5x8 F Faks Yok Ambalajlama bilgisi Paket ağırlığı 7,48 kg Ambalaj yüksekliği 218 mm Ambalaj genişliği 505 mm Ambalaj derinliği 470 mm						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Çevresel koşullar Çalışma ısı aralığı 10 - 35 °C Ağ Bağlantıları Ethernet LAN bağlantısı Yok Wi-Fi Var Tasarım Ürün rengi Gri Kontrol tipi Buton Dahili ekran Var Ekran özellikleri LED Pazar konumlandırması Ev ve ofis Paket içeriği Pakete dahil kablolar USB Kartuş(lar) dahil Var Giriş ve çıkış kapasitesi: Toplam çıkış kapasitesi 50 Kağıtlar Toplam giriş kapasitesi 150 Kağıtlar Ağırlık & boyutlar Genişlik 435 mm Ağırlık 6,4 kg Yükseklik 159 mm Derinlik 359 mm Bağlantı Doğrudan yazdırma Var USB bağlantı noktası Var Özellikler Baskı kartuşu sayısı 4						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Performans Dahili hafıza 64 MB						
51	Fiş Yazıcı Termal Fiş Yazıcı(Ethernet+Usb+Seri+Oto Kesme)/ Receipt Printer Thermal Receipt Printer 80MM Fiş Yazıcı Termal Fiş Yazıcı(Ethernet+Usb+Seri+Oto Kesme)Türkiye Garantili PS80M POSA Termal Adisyon Yazıcı Teknik Özellikleri. Baskı Kafası Direk Termal Yazar Yazma Hızı 250 mm/s Kafa Ömrü 200KM+ Hafıza 1mb Flash rom 4mb Otomatik Kesici VAR Uyumluluk Windows2000/XP/Vista/7/8/10/11 PosReady /Linux/OPOS/MAC Sensörler Kağıt bitti, kağıt sıkıştı, kapak açık, sayfa sonu sensörü	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Boyutlar 12.5cm x 12.5cm x 15cm Bluetooth Yok Çıkışlar Usb,Ethernet,Kasa,Terazi,seri Garanti 2 sene POSA Türkiye garantisiSertifikalar BSMI, CE İşareti, MEPS, RCM, VCCI, CU-EAC, TUV/ISO9241-307 Kutu içeriği HDMI Kablo, Güç Kablosu Diğer sRGB,Flicker-free Güç Tüketimi 40,8 W (Maksimum) Güç Kaynağı Dahili (Adaptörsüz)						
52	LED Monitör/ LED Monitor Panel Boyutu 80 cm / 31,5 inç Optimum Çözünürlük 1920 x 1080 Panel ve Aydınlatma IPS - W-LED sistemi Tepki/Yenileme Hızı 4 ms / 75 Hz Kavisli/Düz Düz Piksel Yoğunluğu 70 PPI Piksel Aralığı 0,364 x 0,364 mm Kontrast Oranı 1200:1 Parlaklık 250 cd/m² Panel Detayı 16,7 M, Parlama Önleyici, 3H, %1 Mat Görüş Açısı (izleme açısı) 178° (Y) / 178° (D) Sync/HDR/RGB AMD FreeSync teknolojisi Bağlantı VGA HDMI DP	2	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Dahili Hoparlör Var 3 W x 2 Pivot/Eğilme Özelliği Pivot: Yok - Eğim: -5/20 derece Duvara Montaj (Vesa) Var Ağırlık 6,88 kg (Net) Boyutlar 731 x 529 x 255 mm (Standlı Maksimum) Sertifikalar BSMI, CE İşareti, MEPS, RCM, VCCI, CU-EAC, TUV/ISO9241-307 Kutu içeriği HDMI Kablo, Güç Kablosu Diğer sRGB,Flicker-free Güç Tüketimi 40,8 W (Maksimum) Güç Kaynağı Dahili (Adaptörsüz)						
53	Televizyon/ Television 109 Ekran Full HD Dahili Uydu, Smart, Wifi, Android Led TV Ekran Boyutu 43 İnç Görüntü Teknolojisi LED Çözünürlük 1080p Yenileme Hızı 200 Hz Önemli Özellik Akıllı/internet Birlikte Gelen Bileşenler Televizyon Bağlanabilirlik Teknolojisi VGA, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI Montaj Türü Duvar Montajı Ürün Ağırlığı 5.2 Kilogram	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
54	LED Monitör/LED Monitor 27" 5ms Full HD Freesync IPS Monitör Boyut: 27" Ekran: FHD (1920x1080) IPS Ekran Renk Ayarlı 3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım Radeon FreeSync™ 1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma * OnScreen Control	2	Adet Pcs			TL	TL
55	LED Monitör/LED Monitor 23.8" 75Hz FreeSync™ MONİTÖR Boyutlar 434 x 540 x 165.0 mm Ağırlık 3,82 kg Sync Teknolojisi FreeSync Parlaklık (cd/m) 250 cd Kullanım Amacı Ev Kullanıcısı 3D Desteği Yok Çözünürlük (max) 1920 x 1080 Görüntü Oranı 16:9 (Geniş Ekran) Dokunmatik Ekran Yok HDR Yok Tepki Süresi 4 ms Yenileme Hızı (Hz) 75 Hz Renk Sayısı 16,7 Milyon Ekran Büyüklüğü (inç) 23,8 inç	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	HDMI 1 Dahili D-Sub (VGA) Var Kontrast Oranı (mnt) 3000:1 Güç Kaynağı Dahili Batarya DVI-D Yok Güç Tüketimi 23,5 W MHL Yok RGB Aydınlatma Yok Nokta Aralığı 0,27 Dots Pitch HDCP Yok Görüş Açısı 178/178 Pivot Panel Tipi VA Mini Kavisli Yüzey Yok Bekleme Modu < 0,5 W DVI-I Yok Kutu İçeriği Hdmi Kablo + Güç Kablosu "						
56	Mobile phone /Cep Telefonu Dahili Hafıza : 128 GB RAM Kapasitesi : 8 GB Ekran Boyutu : 6.67 inç Batarya Kapasitesi : 5000 mAh Ekran Çözünürlüğü : 1080x2400 px Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz Ekran Teknolojisi : AMOLED Piksel Yoğunluğu : 395 PPI	2	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Gövde Oranı : 85.64% Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass 5 Çerçevesiz Arka Kamera Sayısı : 4 Kameralı Arka Kamera : 108 MP İkinci Arka Kamera : 8 MP Üçüncü Arka Kamera : 2 MP Dördüncü Arka Kamera : 2 MP						
57	Mobile phone /Cep Telefonu 256 GB Hafıza, 8 GB RAM 5G Açık Yeşil İşlemci: Exynos 1380 Quartz Bellek Kapasitesi: 256 GB İşletim Sistemi: Android 13.0 RAM Bellek Boyutu: 8 GB SIM-kart boyutu: Nano-SIM (4FF) Ekran Boyutu (inç): 6.4 inç Arka Kamera Özellikleri: 50 (OIS) MP (Geniş)+ 12 MP (Ultra Geniş) + 5 Ön Kamera Çözünürlüğü: 32 megapixel Arka Kamera Sayısı: 3 Ön Kamera Sayısı: 1 Batarya kapasitesi: 5000 mAh	1	Adet Pcs			TL	TL
58	Mobile phone /Cep Telefonu Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 5 MP Ekran Boyutu 6,6 inç	1				TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri Pil Gücü 5000 mAh Ön (Selfie) Kamera Aralığı 8 - 13,9 MP Ön (Selfie) Kamera 13 MP RAM Kapasitesi 8 GB RAM Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri Dahili Hafıza 128 GB Kablosuz Şarj Yok Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili İşletim Türü Android Garanti Süresi (Ay) 24						
59	Tablet 6GB 128GB 11.5" 2K Tablet Gri Ekran Boyutu (inç): 11.5 inç Ekran Özellikleri: 11.5 2K (2000x1200) IPS 400nits Anti-Parmakizi, 97 RAM Bellek Boyutu: 6 GB Bellek: 8 GB İşlemci: MediaTek Helio G99 İşlemci Hızı: 2.2 GHz Sabit disk kapasitesi: 128 GB İşletim Sistemi: Android 12 Tablet Renk (Üreticiye Göre): Gri	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Distribütör Garantilidir</p> <p>Ekran Boyutu (inç): 11.5 inç</p> <p>Çözünürlük: 2000 x 1200</p> <p>Görüntü kalitesi: Full-HD</p> <p>Ekran boyutu(cm): 29.21 cm</p> <p>Ön Kamera Çözünürlüğü: 8 megapixel</p> <p>Arka kamera çözünürlüğü: 13 megapixel</p>						
60	<p>Tablet</p> <p>12.4" 64 GB Tablet (WiFi)</p> <p>Ekran Boyutu: 12.4 inç</p> <p>İşlemci sistemi: Android 11 OneUI 5</p> <p>İşlemci: Snapdragon 750G</p> <p>Bellek Depolama Kapasitesi 64 GB</p> <p>Arka Kamers: 8 MP</p> <p>Maksimum Ekran Çözünürlüğü 2</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
61	<p>iPad Pro Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi</p> <p>İşlemci: Apple</p> <p>Ön Kamera Çözünürlüğü: 12 MP</p> <p>Bellek Kapasitesi: 8 GB</p> <p>Model: MNXQ3TU/A</p> <p>Ekran Boyutu: 12.9"</p> <p>Ekran Tipi: Mini LED</p> <p>Ekran Çözünürlüğü: 2732 x 2048</p> <p>Bluetooth Desteği: Var</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Garanti Türü: Distribütör Garantili Batarya Kapasitesi: 10758 mAh Arka Kamera Çözünürlüğü: 12 MP Dahili Hafıza: 128 GB İşletim Sistemi: iPadOS Ağırlık: 682 G Kalem 2. Nesil Ağırlık 20, 7 Derinlik 8, 9 Genişlik 166 Ürün Rengi Beyaz Bluetooth Uyumluluk: iPad Pro 12.9						
62	Tablet Nesil: 9.Nesil Bellek Kapasitesi: 64GB Ekran Boyutu: 10.2" Retina Ekran Çözünürlük (Piksel):2160 x 1620 İşletim Sistemi:iOS Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi: Var	1	Adet Pcs			TL	TL
63	Tablet Nesil: 10. Nesil	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ekran: 10.9 inç Wi-Fi: Renk Gümüş Max Ekran Çözünürlüğü 2388 x 1668 Kalem Uyumluluğu Evet Ram Kapasitesi 8 GB Pil Gücü (mAh) 1000 mAh İşletim Sistemi Tabanı iOS İşletim Sistemi iOS 16 İşlemci Çekirdek Sayısı Sekiz Çekirdekli İşlemci Ekran Boyutu 11 inç HDMI Yok Disk Kapasitesi 128 GB Mobil Bağlantı Yok Ekran Modeli Liquid Retina Ekran Sim Kart Uyumu Hayır Bluetooth Var Temel İşlemci Hızı 2,4 GHz Kamera Çift Kamera Garanti Süresi (Ay) 24						
64	Ses amplifikatörü / Audio Amplifier Bluetooth amplifikatör, kişisel ses amplifikatörü, 18 W, kablolu mikrofon kulaklığı, taşınabilir, su geçirmez,	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Bluetooth hoparlör, şarj edilebilir PA sistemi, öğretmenler için Powerbank						
65	Ses amplifikatörü / Audio Amplifier SHIDU Ses amplifikatörü, taşınabilir Bluetooth hoparlör, kablosuz UHF mikrofonlu, kulaklık seti, 10 W, 1800 mAh PA sistemi, öğretmenler, taksi sürücüleri, eğitimciler, antrenman, seyahat merdiveni için MP3 formatında ses desteği	1	Adet Pcs			TL	TL
66	Çizim Tableti/ Drawing Tablet Çizim Tableti, Yeni Yükseltme 10 x 6 İnç 8 Kısayol Tuşlu Dijital Grafik Tablet, 8192 Seviye Basıncılı Pilsiz Kalem Kalem, Windows/Mac/Android/Chromebook/Linux ile Uyumlu Marka UGEE İşletim Sistemi ChromeOS, Linux, Windows 8 Ekran Boyutu 10 İnç Ürünün Özel Kullanım Biçimleri Grafik Tasarım Uyumlu Cihazlar Laptop, Desktop, Smartphone	1	Adet Pcs			TL	TL
67	SSD Drive PRO 2TB 7450MB-6900MB/S PCIE GEN 4.0 X4, NVME 2.0 Uygulama İstemci Bilgisayarları, Oyun Konsolları Arabirim PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Boyutlar (GxYxD) 80 x 22 x 2.3 mm Ağırlık En fazla 9,0 g Ağırlık Genel Özellikler Uygulama İstemci Bilgisayarları, Oyun Konsolları Kapasite 2.000 GB (1 GB=1 Milyar bayt (IDEMA)) * Esas kullanılabilir kapasite daha	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>az olabilir (biçimlendirme, bölümlendirme, işletim sistemi, uygulamalar veya diğer nedenlerle) Tip M.2 (2280) Arabirim PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Boyutlar (GxYxD) 80 x 22 x 2.3 mm Ağırlık En fazla 9,0 g Ağırlık Depolama Belleği Samsung V-NAND 3-bit MLC Kontrolör Samsung dahili Denetleyici Ön Bellek Samsung 2 GB Düşük Güç Tüketimli DDR4 SDRAM Özel Özellikler TRIM Desteği Destekleniyor S.M.A.R.T Desteği Destekleniyor GC (Çöp Toplama) Auto Garbage Collection Algorithm Şifreleme Desteği AES 256-bit Şifreleme (0 Sınıfı)TCG/Opal IEEE1667 (Şifreli sürücü) WWN Desteği Desteklenmiyor Cihaz Uyku Modu Desteği Evet Performans Sıralı Okuma 7.450 MB/saniyeye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir Sıralı Yazma 6.900 MB/saniyeye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir Rastgele Okuma (4 KB, QD32) 1.200.000 IOPS'ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir Rastgele Yazma (4 KB, QD32) 1.550.000 IOPS'ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir Rastgele Okuma (4 KB, QD1) Up to 22,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration Rastgele Yazma (4 KB, QD1) 80.000 IOPS'ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya</p>						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	bağlı olarak değişebilir 2TB 990 PRO NVMe2.0 Dahili SSD Siyah						
68	Office Force Kağıt kesme cihazı/ Paper catting machine Office Force A4 Tablasız Kağıt Kesme Makineleri ,Kağıt Kesme Sistemleri Profesyonel Özelliklere sahip geniş format giyotin. Kağıt,Folyo,Ozalit,Çizimler,Planlar, Fotograflar,Poster ve benzeri dijital çıkışlara mükemmel uyum.	1	Adet Pcs			TL	TL
69	USB USB Flash Bellek 8GB, İyi kalite	50	Adet Pcs			TL	TL
70	Programlama ofis koltuğu/Programming office chair Manager Techno File Sırtlı Ofis Koltuğu-Siyah 62x120-127x59 cm (GxYxD)	2	Adet Pcs			TL	TL
71	Aule T3 Çalışma Sandalyesi, Yüksek Kg Kapasiteli Ofis Koltuğu , Bilgisayar Ofis Sandalyesi, Oyuncu Koltuğu/Aule T3 Study Chair, High Kg Capacity Office Chair, Computer Office Chair, Gaming Chair	2	Adet Pcs			TL	TL
72	Star Karşılama Bankosu/ Welcoming Desk Star Karşılama Bankosu 140 Cm 200308162 Materyal Suntalam Şekil Dikdörtgen Renk Beyaz Yükseklik 120-150 cm Genişlik 120 cm Derinlik 50 - 60 cm Banko Eni: 140 Cm Derinlik 50 Cm Yükseklik 120 Cm Ebatlarında Standart Gövde Beyaz Ön Dekor Antrasit Oluyor	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Sipariş Verdikten Sonra Farklı Diğer 3 Renkten Birini İsterseniz İstedığınız Rengi Bize Yazın Lütfen... Led Işık Görseldir Biz Gönderemiyoruz Fiyata Dahil Değildir						
73	Su Isıtıcısı 50 lt/Kettle 50 lt 0 V 50 lt Elektrikli Termosifon, Bioglass Cam Astarlı	1	Adet Pcs			TL	TL
74	Damacanalı Su Sebili/Bottled Water Dispenser Gizli Damacanalı Su Sebili Özellikleri Su damacanasını gizleyen şık bir tasarıma sahiptir. Sebil içerisine takılan su damacanası, açıkta kalan damacana görünümüne son verir. Damacana sebilin altına kolay bir şekilde yerleştirilebilir. Paslanmaz çelik su haznesine sahip olan damacana su sebili aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Sebil aynı zamanda dahili LED gece ışığına sahiptir. Sebilin en önemli özellikleri arasında boş damacana sinyali yer alır. Bu sinyal, sebilde 1 litre su kaldığını belli ederek susuz kalmanızın önüne geçer.	2	Adet Pcs			TL	TL
75	Misafir Bekleme Köşe Koltuğu/Guest Waiting Corner Chair GARANTİ 2 YIL İSKELET Fırınlanmış Gürgen Ağacı DÖŞEME %5 Poliüretan, %20 Polyester ve %75 Pvc Karışımli, İstedığınız Renk Mukavemetli Suni Deri Veya Kumaş SÜNGER DANSİTESİ 28-32 Dst - ÜRÜN ÖLÇÜLERİ DIŞTAN DIŞA TOPLAM GENİŞLİK = 280 Cm x 210 C	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
76	Üçlü Bekleme Koltuğu/Triple Waiting Chair Ölçüler Standart Ürün Türü Bekleme Koltukları Renk Siyah Materyal Deri - Metal Fonksiyon Demirbaş Ofis	3	Adet Pcs			TL	TL
77	16 kg Çamaşır Makinesi/ 16 kg Washing Machine Kurutma Kapasitesi (Kg) Yok Yükseklik (cm) 98 100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) 55 kWh Sıkma Verimi Enerji Sınıfı B Maksimum Devir Hızı 1100 Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı B Tam Kapasite için Program Süresi 130 Dakika Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) 72 Genişlik (cm) 68 Yıkama Kapasitesi 16 kg Renk Siyah AB Yeni Enerji Sınıfı B Derinlik (cm) 76 Devir Başına Ortalama Su Tüketimi 48 lt Yıkama Ses Seviyesi (dB) 72 Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 55 kWh Çocuk Kilidi Var Kontrol Paneli Dijital Enerji Sınıfı B	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Garanti Notu Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır..</p> <p>Sıkma Ses Seviyesi (dB) 48</p> <p>Buharlı Yıkama Var</p> <p>Kurutmalı Hayır</p> <p>Diğer</p> <p>Garanti Süresi (Ay) 3</p>						
78	<p>Oxygen Arıtmalı Su Sebili (Membran Teknolojisi)</p> <p>oxygen/Oxygen Purified Water Dispenser (Membrane Technology) oxygen</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
79	<p>Klima/ Air Conditioner</p> <p>Dual Cool S3-w24k22ba 24000 Btu A++ Inverter Duvar Tipi Klima.</p> <p>Öne Çıkan Özellikler: Soğutma Kapasitesi 24000 Btu/h Enerji Sınıfı - Soğutma A++ Tip Ev Tipi Klima Ücretsiz Kurulum/Montaj Var Garanti Süresi 2 Yıl Wi-Fi Özelliği Var Isıtma Kapasitesi 24000 Btu/h Enerji Sınıfı - Isıtma A+</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
80	<p>Klima/ Air Conditioner</p> <p>12000 BTU</p> <p>Wifi Klima</p> <p>İyonizer</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Enerji Sınıfı A++ Klima Türü Split (Duvar Tipi) Ses Seviyesi (dB) 63						
81	Klima/ Air Conditioner Soğutma Kapasitesi 18000 BTU/h Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 19790 Yıllık Tüketim (W) Soğutma 250 Yıllık Tüketim Isıtma (kW) 1270 Voltaj 220-240 Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 3,61 Soğutma Kapasitesi 18000 Btu/h Kapasite (Isıtma) 18000 Btu/h	1	Adet Pcs			TL	TL
82	Klima/ Air Conditioner Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Turbo fonksiyonu ve Inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma</p> <p>hızlı soğutma</p> <p>Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi</p> <p>Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti</p> <p>Soğutma Kapasitesi (BTU/h): 18.000(3.600-22.000)</p> <p>Soğutma Kapasitesi (kW): 5,3</p> <p>Isıtma Kapasitesi(BTU/h): 19.000(4.700-23.000)</p> <p>Isıtma Kapasitesi(kW): 4,2</p> <p>Soğutma Enerji Etiket: A++</p> <p>Soğutma Ptasarım (kw): 5,30</p> <p>Soğutma SEER: 6,4</p> <p>Isıtma Enerji Etiket: A++</p> <p>Isıtma Ptasarım(kW): 4,2</p> <p>Isıtma SCOP: 4,0</p> <p>Güç Sarfiyatı (kW) Soğutma: 140-2.360W</p> <p>Güç Sarfiyatı (kW) Isıtma: 200~2.410W</p> <p>Elektrik Beslemesi Güç Kaynağı(Ph-V-Hz): 220-240/50</p> <p>Hava Debisi (L/M/H) (m3/h) İç Ünite: 840/680/540</p> <p>Ses Seviyesi (dBA) İç Ünite: 47/40/35 Ses Seviyesi (dBA) Dış Ünite: 56</p> <p>İç Ünite (GxYxD) mm: 957x213x302</p> <p>Dış Ünite (GxYxD) mm: 800x333x554</p> <p>İç Ünite Ağırlık (kg): 9.5/12.5</p>						

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Diş Ünite Ağırlık (kg): 37.8/40.5 AIRFEL'i işaretle Renk Beyaz Klima Tipi Duvar Tipi Klima Soğutma Kapasitesi (BTU/H) 18000 Soğutma Kapasitesi (kW) 5,30 Isıtma Kapasitesi (BTU/H) 19000 Isıtma Kapasitesi (kW) 4.20 Enerji Sınıfı A++ Ses Seviyesi (dB) 40 Genişlik (cm) 95,7, Yükseklik (cm) 21,3, Derinlik (cm) 30,2						
83	Klima/ Air Conditioner Duvara Monte Evet Ürün Rengi Beyaz Klima Teknolojisi Inverter Garanti Süresi (Yıl) 3 Enerji Verimi Sınıfı (Soğutma) A++ Isıtma Kapasitesi 19000 BTU Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Enerji Verimi Sınıfı (Isıtma) A+ Soğutma Kapasitesi 18000 BTU Klima Tipi Duvar Tipi Uzaktan Kumanda Evet	1	Adet Pcs			TL	TL
84	Klima/ Air Conditioner Soğutma Kapasitesi : 12000 Btu/h Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü : Var Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu : Var 12660 Prosmart Inverter Klima White 12000 BTU/h	1	Adet Pcs			TL	TL

Eğitim ve Medya Merkezi/ Education & Media Center							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
85	Klima/ Air Conditioner A++ 24000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima	1	Adet Pcs			TL	TL
86	Klima/ Air Conditioner Ses Seviyesi (dB) 59, Renk Beyaz BTU (Isıtma Kapasitesi) 12000 BTU (Soğutma Kapasitesi)12000 Inverter Var	1	Adet Pcs			TL	TL
87	Mobilya Siyah Tel Masa Sandalye Takımı/Bambeds Furniture Black Wire Table Chair Set Masa Tabla Ölçüsü: 120cm uzunluk 60cm genişliktedir. Yükselik 75cm Ahşap kalınlık: 18mm dir. Sandalye Ölçüsü: OTURUM GENİŞLİĞİ: 45cm o OTURUM YÜKSEKLİĞİ: 43cm o TOPLAM YÜKSEKLİK: 81cm Ürün içeriği 1 adet 120*60 masa tablası 4 adet ayağı ve 4 adet tel sandalyeden oluşmaktadır. Masanın zemine basan ayak kısımlarında zemin çizilmelerini önleyici yükseklik ayarlı tablalar vardır. Masa tablası 1. sınıf suntalam malzemeden oluşmaktadır.	8	Adet Pcs			TL	TL
Yükleme, indirme, sevketmek ve KDV dahil Toplam maliyeti Total cost including loading, offloading, transportation, and VAT						TL	
Teslimat Süresi/ Delivery Period						Gün/ Days	

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
1	Laminasyon machines / Reçel makinesi Çok fonksiyonlu OCA Vakum Laminasyon Makinesi, kullanımı kolay Her türlü inç ekrana uygun Yüksek verimli Küçük Hacim Samsung S6 edge, S7 edge için de uygun iPhone vb için İleri teknoloji ile gerçek anlamda kabarcıksız vakumlu laminasyon elde etme Doğru konumlandırma ve en son tasarımla sağlanan kalite ve verimlilik	3	Adet Pcs			TL	TL
2	Flex Kablo Makinesi Akıllı Telefon LCD Ekran Onarım Darbe Sıcak Basın LCD Flex Kabloları FPC ACF Yapıştırma Makinesi İçin iPhone Tamir/Flex Cable Machine Smartphone LCD Screen Repair Blow Hot Press LCD Flex Cables FPC ACF Bonding Machine For iPhone Repair Muayene: % 100 tek tek test DIY Malzemeleri: Elektrik Voltaj: AC220V 50HZ Uygulama: Darbe Flex kablo Makinesi Belgeleme:	3	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	CE Servisten sonra: Teknik destek sağlanır Özellik: Tüm akıllı telefon esnek kablo için uygun Teslimat süresi: Kontrol ettikten sonra 7 iş günü içinde Garanti: 1 yıl İşlev: Hasar görmüş esnek kabloyu onarmak için Compatible: Evrensel						
3	Telefon Tablet Nano Cam Kesme Makinesi/Phone Tablet Nano Glass Cutting Machine Özellikleri: Geniş Uyumluluk: Akfa Nano Dijital Ekran Koruyucu Kesme Makinası, çeşitli marka ve modeldeki cep telefonları, tabletler ve diğer elektronik cihazlar için uyumlu kesimler sunar. Sürekli güncellenen veri tabanı sayesinde en yeni cihaz modelleri için de kesim şablonlarına erişebilirsiniz. Hızlı ve Hassas Kesim: Yenilikçi dijital kesme teknolojisi sayesinde, ekran koruyucularınızı sadece birkaç dakika içinde	3	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>hassas bir şekilde kesebilirsiniz. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır.</p> <p>Kolay Kullanım: Akfa Nano Dijital Ekran Koruyucu Kesme Makinası, kullanıcı dostu arayüzü ve basit adım adım talimatları sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Bu, öğrenme sürecini kısaltır ve iş akışını hızlandırır.</p> <p>Yüksek Kalite: Makine, yüksek kaliteli malzemeler ve üstün işçilik kullanılarak üretilmiştir. Bu, uzun ömürlü ve dayanıklı bir performans sağlar.</p> <p>Etkileyici Sonuçlar: Bu kesme makinesi ile ekran koruyucularınızın kenarları düzgün ve keskin olacak, cihazınızın ekranına mükemmel bir şekilde uyum sağlayacaktır. Bu sayede, müşterilerinize profesyonel ve etkileyici sonuçlar sunabilirsiniz.</p> <p>Akfa Nano Dijital Ekran Koruyucu Kesme Makinası, ekran koruyucu üreticileri, perakendeciler ve servis sağlayıcılar için ideal bir çözümdür. Bu makine ile, hızlı ve hassas kesimler yaparak iş verimliliğinizi artırabilir ve müşteri memnuniyetini sağlayabilirsiniz</p>						
4	<p>Kamera Profosyonel Mikroskop 56 L/Camera Professional Microscope 56 L</p> <p>3,5X-90X Zoom Büyütme Stereo Mikroskop Endüstriyel Pcb Onarım 16Mp Kamera Profosyonel Mikroskop 56 L</p>	2	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Özellikleri: Canlı net görüntülerle 3,5 ~ 90X yakınlaştırma büyütme gücü Süper geniş alan yüksek göz noktalı optikler geniş görüş alanı 4 "(100 mm) çalışma mesafesi Sağlam tamamı metal sütun standı Dimmerli güçlü 56 LED halka ışık Bu stereo mikroskop, süper geniş alan optiği ve soğuk ışık aydınlatma sistemiyle 7X-45X yakınlaştırma büyütme gücü sunan 56 LED halka ışığa sahiptir. Endüstriyel muayene ve / veya biyolojik laboratuvar uygulamaları için ideal bir araçtır. Bu mikroskop gemologlar, imalat mühendisleri, diş laboratuvarı teknisyenleri ve elektronik ve yarı iletken endüstrilerindeki herkes için idealdir. Hafifliği ayarlanabilen 56 LED halka ışıklı mükemmel bir stereo inceleme mikroskobu 3,5x-90x süper geniş yakınlaştırma büyütme gücü Parlak soğuk ışık 56-LED aydınlatma sistemi Keskin ve net görüntüler veren, mükemmel düzlük ve kontrasta sahip yüksek çözünürlük 45 derece eğimli 360 derece dönebilen göz tüplerine sahip binoküler başlık Geniş görüş alanına sahip keskin stereo dik görüntüler Kristal netliğinde orijinal gerçek renkli mikroskop görüntüleri Ayarlanabilir diyoptriye sahip çift göz tüpleri Geniş çalışma mesafesi Sağlam tamamen metal masa standı Doğru hizalama, daha uzun izleme süreleri için göz yorgunluğunu azaltır Tam optik cam elemanlar Hassas buzlu cam lensler Tamamen metal krom kaplı mekanik bileşenler Ayarlanabilir gözbebekleri mesafesi</p>						

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kauçuk göz koruyucuları dahildir Özellikler: Kafa: 360 derece dönebilen 45 derece eğimli dürbün Göz mercekleri: 30mm süper geniş alan yüksek göz noktası WF10X / 20MM Objektif Yakınlaştırma Aralığı: Barlow lensler kullanılarak 0.35X-9.0X Çalışma Mesafesi: 4 "(100 mm) Diyoptri Ayarı: / - 5dp Gözler Arası Mesafe: 2-3 / 16 "- 2-15 / 16" (55-75mm) Yuvarlak Plaka: 3-3 / 4 "(95 mm) çapında Stant: 10 "x 7-7 / 8" x 1a0.75 "(254 x 200 x 275 mm) Aydınlatma: 56-LED Halka Işık Güç Girişi: 110-240V, 50-60HZ, Otomatik Anahtarlama Aksesuarlar: Eşleştirilmiş göz kapakları Mikroskop Kamera: USB çıkışı için beyaz dengesi, pozlama ve renk ayarı otomatiktir, ayarlanamazlar						
5	ir cam 2s 3d pcb kısa devre hızlı tanı anakart kızılötesi termal görüntüleme analiz kamera/ ir glass 2s 3d pcb short circuit fast diagnosis motherboard infrared thermal imaging analysis camera TEKNİK ÖZELLİKLER Tip: Kombinasyon Paket: Kasa Özellikler 3: Anakartın çalışma durumunu kontrol edin Özellikler 2: Kısa devre konumlarını hızlı bir şekilde bulun Özellikler 1: Karşılaştırmalı ve analiz hızlı kontrol outlier DIY Sarf malzemeleri: ELEKTRİK Uygulama 2: Cep Telefonu Anakart Arıza Algılama için Uygulama 1: iPhone Anakart Test Onarımı için Uygulama: Bilgisayar Araç Kiti	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
6	Mikroskop mc.75t/microscope mc.75t Etiketler: MC75T-B1 7-45X Trinoküler, MEKANİK MC75T-B1 7-45X Büyük Tabanlı Trinoküler Stereo Mikroskop, MEKANİK MC75T-B1 mikroskobu, mekanik mikroskop, Büyük Tabanlı Mikroskop, led ışıklı mikroskop, Trinoküler Stereo Mikroskop Net keskin görüntülerle 0,7X-4,5X yakınlaştırma büyütme gücü Geniş görüş alanı Sağlam tamamen metal sütun standı Keskin ve net görüntüler sağlayan mükemmel düzlük ve kontrasta sahip yüksek çözünürlük Geniş görüş alanına sahip keskin stereo dik görüntüler Kristal netliğinde orijinal gerçek renkli mikroskop görüntüleri Büyük çalışma mesafesi Sağlam, tamamen metal masa standı Doğru hizalama, daha uzun süreli izlemelerde göz yorgunluğunu azaltır Tam optik cam elemanlar Ayarlanabilir gözbebekleri arası mesafe Ayarlanabilir braket, kaldırma aralığı: 50mm; kullanımı kolay Binoküler Başlık, 45° eğimli, Gözbebekleri Arası Ayarı 54-76 mm	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Mercek: WF10X/20 mm Yüksek Mercek Etkili mesafe: 100 mm, yardımcı objektif merceğinin kullanımı uzatılabilir 26						
7	güç kaynağı /power source 150w Dc Güç Kaynağı 5a 30v Program Kontrollü Dc Psu 464090149	1	Adet Pcs			TL	TL
8	LCD SPARETOR/LCD AYIRICI Mobile phone Built-in Pump Vacuum Metal Body Glass LCD Screen Separator Machine with LED Display for Max 8 inch LCD	1	Adet Pcs			TL	TL
9	Triangel laminasyon/üçgen laminasyon Voltage: AC 220V/110V Machine Power:800W Laminating Size: Max 12 inches Working Application: 60s/pcs Advantage: Built-in Bubble Remover Packing Size:54*41*40CM Packing Weight:45KG Using Range: For all flat screen repair.	1	Adet Pcs			TL	TL
10	mortar tornavida seti/mortar screwdriver set Set, farklı uçlara sahip 6 tornavida içerir: - 0,8 mm P2 Pentalob; - Phillips PH000 1,2 mm; - Üç noktalı Y0.6; - 2,5 mm dışbükey çapraz;	1	Set			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	- Torks T2; - 1,2 mm (+). Ürünün özellikleri: - Magnezyum silikon metal; - Güçlü manyetik çekim; - Kaymayan rahat ergonomik tutamak; - Tornavida kafaları, çalışmak için hoş ve kullanışlı olacak şekilde özel 3D uçlara sahiptir; - Sıkı dikiş, güçlü manyetik adsorpsiyon. Şartname : Çelik malzeme: 3D alüminyum alaşımlı çelik. Renk kırmızıdır.						
11	XP Port Telefonu güç kaynağına bağlamak için çok özellikli konnektör	1	Adet Pcs			TL	TL
12	DRAMEL Dremel 3000-5 El Motoru Hobi Makine Seti 5 Aksesuarlı (gravür Seti) 827947	1	Adet Pcs			TL	TL
13	Ölçü Aleti/ Measuring device Best Dt-9205m Dijital Ölçü Aleti-akım Voltaj Ohm Ölçer Multimeter	1	Adet Pcs			TL	TL
14	Bort tutucu/ Board holder Tüm kartlar için uyumlu, metal, universal board tutucu Ebatları:120 mmx 80 mm Kart Yuvası Kalınlığı:1,8 mm	1	Adet Pcs			TL	TL
15	Lehim Makinesi/ Soldering machine	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Sıcak Hava Üflemleri Lehim Tabancası Havya Makinesi</p> <p>Sıcak hava ısıtıcısı:</p> <p>Anma gerilimi: AC110V-220V</p> <p>Maksimum güç tüketimi: 270W</p> <p>Hava pompası modu: diyafram tipi</p> <p>Ekran modu: çift ekran</p> <p>Hava akışı: 0.3 ~ 4L / dak kademesiz ayar</p> <p>Sıcaklık kontrol aralığı: 150 ° C ~ 500 ° C</p> <p>Kontrol modu: kapalı döngü kontrolü</p>						
16	<p>Sıcak Hava İstasyonu/ Hot Air station</p> <p>Sıcak Hava İstasyonu</p> <p>Ürün Özellikleri</p> <p>CH1, CH2, CH3 ile üç çalışma kanalı ve her kanal rüzgar miktarına ve sıcaklığa ayarlanabilir.</p> <p>Şifre koruması ve tuş kilidi işlevi.</p> <p>Gerçek zamanlı çalışmayı kolaylaştırın; manyetik şalter kumanda kolu, kol tutucuya hemen hazırda bekletme moduna geçirilir.</p> <p>Otomatik uyku fonksiyonu ile hareketsiz bir durumda parametreler ayarlanabilir.</p> <p>Sensör kapalı döngü, mikrobilgisayar sıfır tetik sıcaklık kontrolü, güç, hızlı, kolay ve hassas bir şekilde ısınma, rüzgar etkisinden arınmış, sıcak ve hızlı bir şekilde ısıtma.</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Fırçasız vorteks üfleyici kullanımı, hava akımı ayarlı, geniş aralıklı, çeşitli kullanımlara uyarlanabilir.</p> <p>Sistem rüzgar kapasitesinin otomatik soğutma fonksiyonuna sahiptir, ısıtma elemanının ömrünü uzatır ve sıcak hava kolunu korur.</p> <p>Güç: 1000W</p> <p>Gerilim: AC 220V</p> <p>Sıcaklık aralığı: 100 ° C ~ 500 ° C</p> <p>Hava hacim oranı aralığı: 1 ila 120</p> <p>Maksimum hava akışı: 120L / dak</p> <p>Boyutlar: 188 (L) × 245 (D) × 135 (H) mm</p>						
17	<p>Lehim Havya İstasyonu/ Soldering Iron Station</p> <p>Lehim Havya İstasyonu</p> <p>Teknik Özellikler</p> <p>Voltaaj: 110 V / 220 V</p> <p>Maksimum güç tüketimi: 120 Watt</p> <p>Ekran: Parlak Renkli TFT LCD</p> <p>Sıcaklık aralığı: 200 °C / 420 °C</p> <p>Sıcaklık kararlılığı: ± 2 °C</p> <p>Boyutlar: 137mm * 165mm * 114mm</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
18	<p>Dc Power supply korad makinesi/ Power supply korad machine</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
19	Dijital Ölçü Aleti Multimetre Akım Voltaj Ohm Ölçer/ Digital Measuring device Multimeter Current Voltage Ohm Meter	1	Adet Pcs			TL	TL
20	2D iflying tornavida seti/ 2D flying screwdriver set	1	Adet Pcs			TL	TL
21	7inç 2in1 Vakumlu Seperatör Ekran Touch Cam Ayırma Makine/ Vacuum Separator Screen Touch Glass Separation Machine	1	Adet Pcs			TL	TL
22	Pro Entegre Bord tutucu/ Pro Integrated Board holder	1	Adet Pcs			TL	TL
23	3,5" 1tb 64mb 5900rpm St1000vx005 OEM HDD 1TB ST1000VX005	1	Adet Pcs			TL	TL
24	8+2 Port Poe Switch/8+2 Bağlantı Noktalı Poe Anahtarı 8+2 Port Poe Switch 8 adet PoE Port + 2 adet Megabit Uplink Port PoE Portlarda 250 metre data ve enerji aktarımı IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu Toplam Güç 120 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	1	Adet Pcs			TL	TL
25	GBH 180-LI + GWS 180-LI + GSR 18V-50 + GDX 18V-50 + GSA 18V-LI Bu ürün setinde 5 farklı Professional ürünü ve bunları tamamlayan şarj aleti, aküler ve çantalar bulunmaktadır. SET İÇERİĞİ	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Ürün 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professional GBH 180-LI Kırıcı Delici - Stok Kodu: 0.611.911.120 - Ürün teknik bilgileri için buraya tıklayın. <p>Ürün 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professional GWS 180-LI Taşlama - Stok Kodu: 0.601.9H9.020 - Ürün teknik bilgileri için buraya tıklayın. <p>Ürün 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professional GSR 18V-50 Vidalama - Stok Kodu: 0.601.9H5.006 - Ürün teknik bilgileri için buraya tıklayın. <p>Ürün 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professional GDX 18V-200 Somun Sıkma - Stok Kodu: 0.601.9J2.204 - Ürün teknik bilgileri için buraya tıklayın. <p>Ürün 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professional GSA 18V-LI Tilki Kuyruğu - Stok Kodu: 0.601.64J.000 						

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>- Ürün teknik bilgileri için buraya tıklayın.</p> <p>Sete Dahil Tamamlayıcı Ürünler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professional GAL 18V-40 Hızlı Şarj Cihazı - Professional GBA 18V 4.0 Ah Akü x 5 adet - Professional Kanvas Takım Çantası - Professional Plastik Takım Çantası x 2 adet 						
26	<p>D-tect 120 Duvar Tarama Dedektörü/D-tect 120 Wall Scanner Detector</p> <p>Tarama Derinliği (maks.) 120 mm Hassasiyet \pm 10 mm Duvar Türleri Beton, Alçı Duvar, Universal Ağırlığı 0,5 kg Paket İçeriği Hızlı Çalıştırma Kartı Pil Adaptörü Pil 1,5 V LR6 (AA) x 4 adet</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
27	Yıldız Anahtar Takımı 8 Parça/ Star Key Set 8 Pieces	1	Set			TL	TL
28	<p>Ekranlı Cctv Kamera Test Cihazı/ Cctv Camera Tester with Screen</p> <p>Tanım : Ekranlı Cctv Kamera Test Cihazı Dokunmatik Ekran : 7" G-G Kapasitif Dokunma Ekran LCD Ekran : 7" 1920*1200 Çözünürlükte IPS HD Ethernet Portu : 10/100/1000M Adaptif Wıfı : Dahili Kablosuz Wıfı, 150M IP Kamera Testi : 4K H.265 IP Kamera Testi, Gecikme Olmadan Gerçek Zamanlı Görüntü, Video Görüntüsü, Kayıt Ve Oynatma Desteği Onvıf : Onvıf aracı, Dahua, Hikvision, Acti, Samsung ve 30'dan Fazla Üretici Özel Protokolünü Destekleyebilir ve</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Özelleştirilebilir, Kameralı Mobil İstemci Kurulumunu Destekler. PTZ Kontrol : Pelco-D/P, Samsung, Panasonic vb. Gibi 30'dan fazla Portokölü Destekler. CVBS Analog Kamera : 1 Kanal CVBS Analog Sinyal Giriş, PAL/NTSC Formatını Destekler. HD Kamera Testi : HD TVI 8MP, CVI 8MP, AHD 5MP Desteęi Video Görüntü Yakınlaştırma : Gerçek Zamanlı Büyütme Hareketli HD Video Görüntüsü, Maksimum 8 Kez Büyütme Ses Testi : Test İçin Bir Kanal Ses Sinyali Giriş, Kulaklık Bağlamak İçin Bir Kanal Ses Çıkışı Kaydedebilir ve Depolanabilir. DC12V Güç Çıkışı : DC12V Güç Çıkışı, Maksimum Akım 2A, Kameralar İçin Güç Sağlar. DC24V Güç Çıkışı : DC24V Güç Çıkışı, Maksimum Akım 1A, Kameralar İçin Güç Sağlar. PoE Güç Çıkışı : 48V Standart PoE Çıkışı, Kameralar İçin PoE Gücü Sağlar. DC5V Güç Çıkışı : Usb Destekli Kameralar İçin Geçici Güç Veya Cep Telefonları İçin Acil Durum Gücü Sağlar, Maksimum Akım 2A. PSE Akım Testi : PoE Güç Kaynaęı Cihazının Voltaj ve Devre Durumunu Gösterir. HDMI Video Giriş Testi : Video Kaydediciyi Test Etmek İçin Cihada HD Video Görüntüsü Girin. RS485 Seri Port Aleti : Herhangi Bir Veri Veya Onaltılık Veri Gönderebilir Veya Alabilir. Sarj Cihazı : DC 12V/2A Batarya : Dahili 7.4V Polimer Lityum Pil, Kapasite 7000mAh, 6-8 Saat Boyunca Sürekli Çalışabilir. Dil : Türkçe, İngilizce, Almanya, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Fransızca, Lehçe, Korece, Japonca ve</p>						

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	İtalyanca Gibi 13 Dil Dahili SD Depolama : 8G Çalışma Sıklığı : -10°C ~ +50°C Çalışma Nemi : 30% - 90% Dış Boyutu : 23cm14cm4.5cm Ağırlık : 0.9kg Model : AS33-IPCX Paket İçeriği 1X ALPSAT IPCX33 7" Ekranlı Cctv Kamera Test Cihazı 1X 12V-2A Sarj Adaptörü 1X Kullanım Kılavuzu (Türkçe) 1X Taşıma Çantası 1X Çanta Askılığı 2x Boyun Askılıkları 1X El Askılığı 1X Kamera Besleme Kablosu 1X RS485 Kablosu 1X Bnc Video Kablosu 1X RJ45 Lan Kablosu Test Cihazı 1X 7.4V- 700mAh Batarya (Dahili)						
29	4.3" Ekranlı HD 8 MP Destekli Uydu Yön Bulucu + CCTV Kamera Test Cihazı Teknik Özellikleri 5.4" IPS Dokunmatik ekran 1920*1152 çözünürlük H.265/H.264, 4K anlık video gösterimi 8MP TVI, 8MP CVI, 8MP AHD kamera testi DC12V 3A, DC48V PoE güç çıkışı LAN kablo / kristal başlıklı hata testi Dijital kablo izleyici 4K 30FPS HDMI girişi ve VGA girişi 8MP EX-SDI, 3G-SDI, HD- SDI kamera testi Marka: Novacom Model: NVC-IPC5100 Plus	1	Adet Pcs			TL	TL
30	Packtech Alüminyum Akrobat Çok Amaçlı Merdiven/Packtech Alüminyum Akrobat Çok Amaçlı Merdiven ateryal Özelliği : Alüminyum Kapalı Yükseklik : 1,20 Mt. Açık Yükseklik : 4,70 Mt. Basamak Sayısı : 4 + 4 + 4 + 4 Basamaklar Arası Mesafe : 36 cm Ağırlık Kaldırma Kapasitesi : 120 kg Ağırlık : 12 Kg	1	Adet Pcs			TL	TL

Cep Telefonu Temir Merkezi/ Phone shop Maintenance							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
31	19" Plastik Çantası/ 19" Plastik Çantası İzeltaş Plastik Takım Çantası 19 İnç	1	Adet Pcs			TL	TL
32	Su Terazisi/ Su Terazisi Alüminyum Su Terazisi 40 Cm Uzunluk : 400 Mm Ağırlık : 250 Gram	1	Adet Pcs			TL	TL
33	S-link SL-830W RJ45 RJ11 Yeni Nesil Sıkma Pensesi	1	Adet Pcs			TL	TL
34	Termal Kamera/Termal Kamera Genel Özellikler Akü Gerilimi 12 Volt Sıcaklık Ölçme Aralığı -20 °C ile +600 °C arası Ölçüm Hassasiyeti ±2 °C (kullanıma bağlı sapma hariç) Ağırlığı 0,64 kg Desteklenen Cihazlar Android 6.0 ve iOS 11 veya üzeri Diğer Bilgiler Termik Hassasiyet (NETD) ≤ 50 mK Çözünürlük 0,1 °C Veri Aktarımı Wi-Fi, USB-C™ Resim Hafızası 600 adet Büyük IR Sensörü 256 x 192 px Ölçüm Noktaları Sayısı 49.152 Görüş Alanı 45 x 35 ° Büyük Ekran 3,5" Hedef Uzaklığı (min.) 0,3 m Termal İmaj Yenileme Hızı 9 Hz Koruma Sınıfı IP54 (akü grubu hariç) Daha az göster lorem Paket İçeriği Professional GAL 12V-40 Şarj Cihazı Bosch Professional GBA 12V 2 Ah Akü L-BOXX 136 Modüler Takım Çantası USB-C™ Kablo	1	Adet Pcs			TL	TL
Yükleme, indirme, sevketmek ve KDV dahil Toplam maliyeti Total cost including loading, offloading, transportation, and VAT						TL	
İndirim/ Discount						TL	
İndirimden sonra Toplam Tutar/ Total price after discount						TL	
Teslimat Süresi/ Delivery Period							Gün/ Days

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
1	2'li Taban Rafı Ocak Ce Belgeli Gaz/İpg / 2'li Taban Rafı Ocak Ce Belgeli Gaz Menşei: Türkiye Kıyma Çekme Kapasitesi (Kg): 400 / S Paslanmaz Gövde İleri - Geri Çalıştırma Sistemi Ürün Teknik Özellikleri Güç: 1,1 Kw Elektrik: 220v Ürün Ebatları Ağız Çapı: 82,5 Mm Voltaj220v, No22 Soğutucu Yok	1	Adet Pcs			TL	TL
2	Et Kıyma Makinesi Paslanmaz 22M Ürün Özellikleri Menşei: Türkiye Kıyma Çekme Kapasitesi (Kg): 400 / S Paslanmaz Gövde İleri - Geri Çalıştırma Sistemi Ürün Teknik Özellikleri Güç: 1,1 Kw Elektrik: 220v Ürün Ebatları Ağız Çapı: 82,5 Mm	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
3	0,55 Kw 0,75 Hp Geri Çalışma Özellikli Et Kıyma Makinesi/ 0.55 kW 0.75 Hp Meat Grinder with Reverse Function" Ürünün Teknik Özellikleri Kapasite: 100 Kg/Saat Motor Gücü : 0,55 Kw 0,75 Beygir Enerji : 220 Volt (Şehir Elektrigi - Ev Cereyanı) Ölçüler (Cm) : 29 X 58 X 32 Ağırlık (Kg) : 29 Et Giriş Delik Çapı (Cm) : 5	1	Adet Pcs			TL	TL
4	Kıyma Makinesi/Meat Grinder Paslanmaz Gövde, Döküm üzerine nikelaj kaplıdır. Şık ve Ergonomik tasarım. Gıdanın temas ettiği bölgelerde paslanmaz özelliği yoktur. Eti ezmeden kıyma haline getirme özelliğine sahiptir. Güvenlik amaçlı el koruma özelliği vardır. Et sıkışması esnasında 2 sn. geri çalıştırılarak etleri geri itilebilme özelliğine sahiptir. Acil durumlarda kullanılan Acil Stop butonu sayesinde daha kullanışlıdır. MAKİNE Özellikleri Kapasite Saatte 750 Kg Motor Gücü 2,2 Kw ? 3 Hp (Beygir) Enerji 220 Volt Ölçüler 34 X 82 X 39 Cm Ağırlık 75 Kg	2	Adet Pcs			TL	TL
5	Et Kıyma Makinası Saatte-200 Kg İleri+Geri/Meat Grinder 18-10 Cr-Ni paslanmaz krom çelik dış gövde İsteğe bağlı krom kafa+helezon+bilezik İleri geri şalter sistemi Şanzumanlı ve sessiz çalışma özelliği	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Standart döküm kaplama kafa+helezon+bilezik Hijyenik kolay bakım, kolay montaj CE direktiflerine uygun olarak üretilmiştir. 32 NO 750 kg / saat 2 kw 3 Hp 220 - 380 Volt 30 X 84 X 54 65 kg						
6	Et kima makinesi soğutmalı /Meat Grinder with Cooling System Ürün açıklaması 32 No 32 Lik Soğutuculu Et Kırma Makinesi 220V Paslanmaz çelik dış gövde ve tepsisi Standart döküm kaplamalı kafa grubu Standart ayna ve bıçak kullanımı Otomatik soğutma sistemi Dijital termostat Bağımsız çalışan soğutma sistemi Şanzımanlı ve sessiz çalışma özelliği İleri - geri çalışma sistemi Hijyenik kolay bakım, kolay montaj Makina No 32 No Ø100 32 No Ø100 Kapasite 750 kg /saat 600 kg /saat Motor Gücü 2.2 kW / 3.0 Hp 2.2 kW / 3.0 Hp Voltaj 380V - 50 Hz 220V - 50 Hz Devir 250 d/dak 250 d/dak Ebat 54 x 30 x 84 cm 54 x 30 x 84 cm	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Hacim 0.154 m3 0.154 m3 Net Ağırlık 95kg 95kg						
7	3 Kilo 5 Litre Paslanmaz Soğan Doğrama Makinesi/ 3 Kilo 5 Litre Paslanmaz Soğan Doğrama Makinesi Ürün Detayları 3 Kilo 5 Litre Paslanmaz Soğan Doğrama Makinesi Kapasite 3 kg / 5 lt 5 kg / 8 lt Kazan Çapı 26 x 14 30 x 16 Motor Gücü 0.37 kW / 0.50 Hp 0.55 kW / 0.75 Hp Voltaj 220V - 50 Hz 220V - 50 Hz Ebatlar 35 x 30 x 55 cm 35 x 32 x 58 cm Hacim 0.577 m3 0.649 m3 Net Ağırlık 13.5 kg	1	Adet Pcs			TL	TL
8	Soğutmalı Paslanmaz Kafa Et Kıyma Makinesi (380V)/Refrigerated Stainless Head Meat Grinder Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makinesi Paslanmaz kafa, helezon, kafa bileziği. Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi. İleri-geri çalışma sistemi. Soğutma sistemi. Güç 380V – 50Hz Kapasite 600 Kg / Saat Hız 236 rpm	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Motor Gücü 3 Kw – 4 hp Net Ölçüler ve Ağırlık 36x88x48 cm / 82 kg Paket Ölçüsü ve Ağırlık 39x90x50 cm / 85 kg Hacim (m3) 0,17						
9	Çelik Helvane Tencere 55x20 - 40 Lt <ul style="list-style-type: none"> • Yüksek enerji tasarrufu • Su tasarrufu sağlayan pişirme özelliği • Eşit ısı dağılımı • Optimum ısı depolama • Bulaşık makinesinde yıkanabilir • Kolay kullanım • Kolay temizlenir • Pürüzsüz yüzey • 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir • İnce, çizilmeye ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelikten alt taban 	5	Adet Pcs			TL	TL
10	480 D/S 388 Lt Sandık Tipi Derin Dondurucu/480 D/S 388 Lt Chest Type Deep Freezer .Çekmece Yok Kapak Açılma Yönü Yukarı Açılır Kapı Sayısı 1 Genişlik (cm) 150.4 Derinlik (cm) 70 Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim Yok Dondurucu Tipi Sandık Tipi Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 257 kWh	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Dondurucu Özelliği Statik Ses Gücü Sınıfı C Toplam Net Hacim 388 lt Kullanım Şekli Yatay AB Yeni Enerji Sınıfı E Renk Beyaz Ses Gücü Düzeyi Db(A) 38 Ses Seviyesi (dB) 38 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) 17.5 Yükseklik (cm) 89.5 Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim 388 lt Enerji Sınıfı E Toplam Net Hacim (lt) 388 lt Kapı Açık Uyarısı Yok Hızlı Dondurma Var Diğer Garanti Süresi (Ay) 36						
11	Derin Dondurucu /Deep Freezer Dikey Derin Dondurucu Çekmece 7 Çekmeceli Kapı Sayısı 1 Genişlik (cm) 59.5 Derinlik (cm) 65 cm Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim 280 lt Dondurucu Tipi Çekmeceli Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 311 kWh Dondurucu Özelliği No Frost Ses Gücü Sınıfı C Toplam Net Hacim 280 lt	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kullanım Şekli Dikey AB Yeni Enerji Sınıfı C Renk Inox Ses Gücü Düzeyi Db(A) 41 Ses Seviyesi (dB) 41 dB Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) 13 Yükseklik (cm) 186 Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim 280 lt Enerji Sınıfı F Toplam Net Hacim (lt) 280						
12	Derin Dondurucu /Deep Freezer Renk : Beyaz Enerji Sınıfı : F(Yeni Enerji Sınıfı) Yükseklik : 88.5 CM Boyut : Y88.5 x G155.5 x D72 CM Dondurma Kapasitesi : 458 L Dondurucu Tipi : Sandık Model : Dual Genişlik : 155.5 CM Soğutma Sistemi : Statik Derinlik : 72 CM	1	Adet Pcs			TL	TL
13	Derin Dondurucu /Deep Freezer Ürün açıklaması GENEL ÖZELLİKLER	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>İşyerleri için uygun kullanım</p> <p>Kilitli model</p> <p>Üstten yüklemeli sandık tipi 2 kapaklı tek hacimli derin dondurucu</p> <p>Tek düğmeye dokunarak gıdalarınızı hızlı bir şekilde şoklayabilir, herhangi bir bozulmaya uğramadan koruyabilirsiniz</p> <p>Uğur derin dondurucu üzerinde bulunan kademeli sıcaklık ayarı sayesinde, derin dondurucunuzu istenilen soğuklukta çalıştırabilirsiniz. Dolayısıyla içine koyduğunuz gıda türlerine göre, ısıyı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.</p> <p>Güvenliğiniz bizim için çok önemli. Uğur derin dondurucularda bulunan yüksek ısı alarmı sayesinde, derin dondurucunuz yaşanabilecek herhangi bir ani ısı yükselişinde sizi anında kırmızı ışıkla uyarır, önlem almanız için size fırsat sağlar.</p> <p>Opsiyonel tekerlek seçeneği ile hareket kolaylığı imkanı</p> <p>İklim sınıfı: 5</p> <p>Sıcaklık aralığı: -18/-23 °C</p>						

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Tekerlek: Yok</p> <p>Hacim : 565 lt</p> <p>Ağırlık (Net / Brüt): 68/73 kg</p> <p>İç boyutlar (GxDxY): 1680x480x475/725 mm</p> <p>Dış boyutlar (GxDxY): 1804x695x895 mm</p> <p>Besleme Gerilimi: 220-240 / 50 V/Hz</p> <p>Soğutma gazı: R290</p> <p>Standart sepet: 3 adet</p> <p>Ürün özellikleri</p> <p>Ürünlerinizi 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.</p> <p>Enerji Sınıfı Yok</p> <p>Kapı Açık Uyarısı Yok</p> <p>Çekmece Yok</p> <p>Hızlı Dondurma Yok</p> <p>Kapı Sayısı 2</p>						

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Toplam Brüt Hacim 660 lt Derinlik (cm) 69 cm Dondurucu Tipi Sandık Tipi Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 559 kWh Yükseklik (cm) 89 cm Ses Seviyesi (dB) 41 dB Dondurucu Özelliği Statik Ses Gücü Düzeyi Db(A) 30 Ses Gücü Sınıfı A Toplam Net Hacim 520 lt Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim 250 lt Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) 22.5 Kullanım Şekli Yatay Renk Beyaz Genişlik (cm) 180 cm Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim 520 lt AB Yeni Enerji Sınıfı E Garanti Süresi (Ay) 36						
14	Tablalı Buzdolabı 3 Kapılı EMP.210.80.01x/"Three-Door Refrigerator with Display EMP.210.80.01x" Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi. - Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C) - 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü. - "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<ul style="list-style-type: none"> - 40 kg/m³ yoğunluk. - Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge. - Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma. - Fanlı soğutma. - 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon. - 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar. - Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör. - Paslanmaz çelik gövde. <p>EMP.160.80.01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet. <p>EMP.210.80.01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet. 						
15	Dual 458 LT Sandık Tipi Derin Dondurucu/ Dual 458 LT Sandık Tipi Derin Dondurucu Yükseklik 88.5 CM Derinlik 72 CM Dondurma Kapasitesi 458 L Renk Beyaz Enerji Sınıfı F(Yeni Enerji Sınıfı) Dondurucu Tipi Sandık Model SD 50001 Dual Soğutma Sistemi Statik Boyut Y88.5 x G155.5 x D72 CM Genişlik 15z.5 CM	1	Adet Pcs			TL	TL
16	Dikey Şişe Soğutucu/"Vertical Bottle Cooler Sıcaklık aralığı +1/+10 °C İklim sınıfı 4(30°C / %55RH) Hacim (Net / Brüt) 690/744 lt Ağırlık (Net / Brüt) 154/166 kg İç boyutlar (GxDxY) 2x	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	(505 x 462 x 1555) mm Dış boyutlar (GxDxY) 1190x640x1980 mm Ambalajlı dış boyut (GxDxY) 1270 x 720 x 2080 mm Raf Adedi 10 adet Besleme Gerilimi 220-240 / 50 V/Hz Soğutma gazı R134a Enerji tüketimi 9,8 kWh/24h						
17	330 Dtk Lean Dikey Şişe Soğutucu/330 Dtk Lean Vertical Bottle Cooler Şişe soğutucu olarak tasarlanan ürün, dikey kullanım imkanı verir ve yeni enerji sınıfında D kategorisindedir.	1	Adet Pcs			TL	TL
18	Süper Mikser Soğan Makinesi, Inox, Sensörlü, Büyük Teknik Özellikler Motor Gücü: 550 W Voltaj: 230V-50Hz Gövde: Paslanmaz Çelik Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Bıçaklar Hazne Malzeme: Paslanmaz Çelik Hazne Ebatlar: 300x150 mm Hazne Kapasitesi: 8 litre Ağırlık: 25 kg Ebatlar: 300x600x365 mm Ürün Özellikleri Güç:0.55 kW Hazne Hacmi:8 L Hazne Malzemesi:Çelik Kullanım Alanı:Profesyonel	1	Adet Pcs			TL	TL
19	Açılabilir Mutfak Masası Takımı Siyah Mermer Desenli Masa +6 Füme Sandalye Açılabilir Mutfak Masa Takımı Paket İçeriği: Açılabilir Masa + 6 Adet Sandalye Masa Ölçüleri :Kapalı ölçüsü: 80 cm. x 132 cm Açık ölçüsü: 80 cm. x 170 cm-Yerden yüksekliği: 78 cm RENKLER : MASA: Masamız üst tablası Parlak Siyah Mermer Desenlidir. SANDALYELER : Füme 14 Farklı sandalye	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>rengimizden istediğiniz renklerde seçim veya seçimler yapabilirsiniz. 6 Sandalyeyi farklı renklerde gönderim yapabiliriz. Siparişinizi verdikten sonra firmamıza bildirmeniz yeterlidir. AYAKLAR : Masamızın ve Sandalyelerimizin Ayakları Siyahtır. Metaldir ve 1.Sınıf Statik Boyalıdır Masa Özellikleri: Masamız ihtiyaca göre ortadan açılarak büyük masa haline gelebilir. Masa kenarları çocuk çarpmalarına karşı oval olarak üretilmiştir, Masamızın üst tablası 18 lik 1.Sınıf E1 kalite belgeli suntalamdan üretilmiştir. Masa ayakları Kaliteli Profil den üretilmiş olup metal üzerleri statik boyalıdır. Masa ayak uçlarında bulunan plastik pabuçlar sayesinde ıslak zemin ve parkelerde çizilme ve ses yapmaz. Dexa Serisi Sandalyelerin Özellikleri Dış Yüzeyi Kaliteli Silinebilir,Leke tutmaz 1.Sınıf jery Kumaştır. Ana Gövdesi Metalden üretilmiştir. Konfor İçin 28 Dansite Sünger Kullanılmıştır Sandalye ayak uçlarında bulunan plastik pabuçlar sayesinde ıslak zemin ve parkelerde çizilme ve ses yapmaz. 240 Kg a kadar taşıma kapasitesi, Sandalye Ölçüleri : Derinlik :41 cm Genişlik 46 cm Oturum Yüksekliği 49 cm Toplam yükseklik 90 cm Ayak Yüksekliği :43 cm ÜRÜN KURULUMU Masalarımızın üst tablası , açılır -kapanır mekanizması kurulu olarak gönderilmektedir. Masalarımızın sadece ayakları demontedir ve kurulumu çok kolaydır. Sandalyeler alt kısım ve üst kısım olarak 2 parça olarak</p>						

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	gönderilmektedir. Kurulumunu kolayca yapabilmeniz için vidalanacak yerler renkler ile işaretlenmiştir.						
20	250 Bardak Çay Otomatı Semaver/ 250-Cup Tea Dispenser Samovar 304 Krom 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiştir - Gövdesi ve süzgeci paslanmaz çeliktir - Çay lezzetinin uzun süre bozulmamasını sağlar - Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar - Hijyenik ve uzun ömürlüdür - Otomatik ısı kontrol sistemi ile tasarrufludur - Isı yalıtımlı kulplar ile taşınabilir - Suyun ve çayın seviye göstergelerine sahiptir - Su ısıtma sistemi özel tasarlanmıştır - Gün boyu bayatlamayan çay demi ve sıcak su verir - Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır	1	Adet Pcs			TL	TL
21	8+8 lt Çiftli Gazlı Yağ Tahliye Musluklu Fritöz (CE Belgeli) Profesyonel kullanıma uygun. - Otomatik Termostat - Çelik gastronom. - Yağ tahliye musluklu. - Çıkarılabilir tutacaklı sepet. - Paslanmaz çelik gövde. - CE Belgeli	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Teknik Özellikler</p> <p>Ürün Ölçüleri: 660x600x390mm</p> <p>Sepet Ölçüleri: 220x220x150mm</p> <p>Ağırlık: 26,6 kg</p> <p>Kapasite: 8+8 lt</p> <p>Toplam Gaz Gücü (QN): 12 kW</p> <p>Toplam Harcama (V) G20 (Doğalgaz): 1,26 m³/saat</p> <p>Toplam Harcama (V) G30 (LPG-Tüp): 0,94 m³/saat</p> <p>Havalandırma: 34 m³/saat</p> <p>Doğalgaz Çalışma Basıncı: 20mbar</p> <p>LPG(Tüp) Çalışma Basıncı: 30-50 mbar</p>						
22	<p>Sensörlü Büyük Sebze Parçalama Makinesi /Sensor-Controlled Large Vegetable Chopping Machine</p> <p>sebze parçalama makinesi paslanmaz çelikten üretilmiştir. İç haznesi 30X15 cm ölçülerinde olup 8 litre kapasitesindedir. 0,55 W motor gücüne sahiptir. Gövdesi ve tüm aksam ve parçalar paslanmaz çelikten üretilmiştir. Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber gibi sebzeleri doğramak için kullanılır. Üst kapağı polycarbondan üretilmiştir. Supermikser yaygın servis ağı ve uzun ömürlü olması nedeniyle profesyonel mutfaklarda en çok tercih edilen ve kullanılan bir üründür. Supermikser sebze parçalama makinesi otel, restoran, cafe ve bar gibi işletmeler için idealdir.</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
23	Tek Ekranlı Dijital Terazi 15KG / 1gr/ Single-Screen Digital Scale 15KG / 1g dijital terazinin özellikleri - desis 1e-15 t28 dijital terazi; geniş metal kesesi ile tartım işlemlerinizi kolaylaştıran, tartım hassasiyeti ve istikrarı ile de güven veren bir dijital terazidir.- 1e-15 t28 terazinin tartıma başlamadan önce kabın darasını alabilme özelliği vardır.- terazinin sadece ön tarafında dijital ekranı bulunmaktadır.- renkli ekranı 20mm genişliğindedir ve oldukça kolay okunabilmektedir.- 1e-15 t28 elektronik tartının elektrik kesintilerinde sıkıntı yaşanmaması için dahili aküsü bulunmaktadır. Tam şarj ile terazimiz bu akü sayesinde elektriksiz 50 saat çalışabilmektedir.tartı üzerinde çok şık bir görüntü sunan paslanmaz metal kefesi bulunmaktadır.- terazinin kontrollerini sağlamak üzere ön bölümde bulunan tuş takımı çeşidi buton tuş takımıdır.- kullanımı oldukça kolaydır, herkesin kullanabileceği basitliktedir terazinin karanlık ortamda daha rahat kullanılabilmesi için ekranında mavi renkli arka ışık bulunmaktadır.- bu dijital teraziye stabil halde kullanabilmek ve denge ayarını yapabilmek için ayarlanabilir 4 adet ayak bulunmaktadır.- dijital terazinin dengede olup olmadığını arka kısımda bulunan su terazisi sayesinde görebilirsiniz.- her türlü sektöre hitap eden bir terazidir. Evlerde kullanılabileceği gibi, iş yerlerinde de tercih edilebilmektedir.	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
24	Tost Makinesi, 20 Dilim, LPG	1	Adet Pcs			TL	TL
25	Çift Kollu Stand Mikser Shiny Black 1750 W/ Double-Armed Stand Mixer Shiny Black 1750W" Ürün Hacmi: 5 Lt Ürün Ölçüsü: 35x24x34 cm 2 Yıl garantilidir. Özellikleri Motor Gücü (W) 1750 W Kıyma Çekme Yok Kapasite 5 - 5,9 lt	1	Adet Pcs			TL	TL
26	Patates Dilimleme Makinası Sebze Dilimleme Parmak Patates Dilimleme/Potato Slicing Machine Vegetable Slicing Finger Potato Slicing Özellikler: Ağır paslanmaz çelik ticari sınıf, restoran kaliteli patates dilimleme Bıçak boyutları: 6 mm-9 mm-13 mm Güvenilir ve kolay temizlenebilir Duvara veya masaya monte edilebilir Pas geçirmez itici blok, kolu ve çerçeve Kullanmadan önce üniteyi ve bıçağı yıkayın	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Üniteyi daha uzun ömür kullandıktan sonra temiz tutun Size yıllarca hizmet verecek Küçük montaj gerekli Patates dilimleyici 3 değiştirilebilir bıçak 6 mm 9 mm 13 mm dilimleme bıçağı						
27	Sebze ve et makinesi/Vegetable and Meat Machine et ve sebze (beber) Parçalama Makinesi 0/55kw(0/75HP)/22NO ET VE BIBER MAKINASI 0.75 kw(hp) çift kayışlı rulman yataklı	1	Adet Pcs			TL	TL
28	Microwave/Mikrodalga Fırın 23 lt Mikrodalga Fırın Ürün Tipi: Mikrodalga Fırın Ölçüleri: 489 x 275 x 354 mm Kapak ve Kabin Rengi: Siyah Taşıma Kapasitesi: 23 lt Güç Tüketimi: 1200 Kontrol Paneli Dijital Izgara Var Derinlik (cm) 37.4 Genişlik (cm) 48.9 Yükseklik (cm) 27.5 Güç (W) 800	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Kullanım Şekli Solo						
29	Microwave/Mikrodalga Fırın Fonksiyonu, Üçlü Isıtma Sitemi, Aynalı Tasarım, 23 Lt İç Hacim	1	Adet Pcs			TL	TL
30	Hamur Yoğurma Makinası /"Dough Kneading Machine, Renk Kırmızı Motor Gücü (W) 1600 Kıyma Çekme Yok Kapasite 5 - 5,9 lt Garanti Süresi (Ay) 24	1	Adet Pcs			TL	TL
31	kızartma tavası/ Frying Pan Airfryer Smart Sensing Star White Servis Dünya çapında 2 yıl garanti Evet Ağırlık ve boyutlar Ürün ağırlığı 7,99 kg Tasarım ve kaplama Renkler Beyaz şampanya rengi Menşei Üretildiği ülke: Çin Teknik özellikler	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Güç 2225 W Kordon uzunluğu 0,8 m Tasarım ve kaplama Ana gövde malzemesi Plastik Ağırlık ve boyutlar Ürünün boyutları (UxGxY) 433x321x315 mm Sürdürülebilirlik Ambalaj > %90 geri dönüşümlü malzeme Kullanım kılavuzu %100 geri dönüşümlü kağıt Genel özellikler Ürün özellikleri Smart Sensing teknolojisi Fat Removal teknolojisi Rapid Air teknolojisi Açma/kapama düğmesi						
32	Pizza Fırını/ Pizza Oven Endüstriyel Pizza Fırını Doğalgazlı 6 Pizza Kapasiteli - Eşit ısı dağılımı.	1	Adet Pcs			TL	TL

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ebatlar 110*95*104 İc Ebatlar interior 62*62*15 Ağırlık 250 - Dijital termostat. - Refraktör pişirme taşı.						
33	Süper Mikser Soğan Makinesi, Inox/Süper Mikser Soğan Makinesi, Inox Gövde: Paslanmaz Çelik Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Çelik 260x140 mm, 5 Lt, 290 x 530 x 330 mm	1	Adet Pcs			TL	TL
34	Hamur Yoğurma Makinesi / Kneading Machine Süper Mikser Hamur Yoğurma Makinesi 35 KG Lık Ürün Özellikleri : Kapasite : 21 Kg Un 14 Kg Su Toplam 35 KG Tencere ve Kepçe Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir. Gövde 3mm DKP Saç üzerine elektrostatik toz boya uygulanmıştır. Tencere Ölçüsü : 60x29 cm Voltaj : 220/380 V Güç : 0.75 kW Ağırlık : 82 KG	1	Adet Pcs			TL	TL
35	Yayık Ayran Makinesi/ Buttermilk Machine Kapasite: 30 litre - Yayık ayran makinesi satış * Ölçüler: 60x47x145 cm	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	* Manuel kontrol - Yayık ayran makinesi satış * Soğutma aralığı: +2/+12 C * Kilitlenebilir tekerlek özelliği - Yayık ayran makinesi satış * Motor koruma sensörlü						
36	Sensörlü Büyük Sebze Parçalama Makinesi SM-130 Supermikser sebze parçalama makinesi paslanmaz çelikten üretilmiştir. İç haznesi 30X15 cm ölçülerinde olup 8 litre kapasitesindedir. 0,55 W motor gücüne sahiptir. Gövdesi ve tüm aksam ve parçalar paslanmaz çelikten üretilmiştir. Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber gibi sebzeleri doğramak için kullanılır. Üst kapağı polycarbondan üretilmiştir. Supermikser yaygın servis ağı ve uzun ömürlü olması nedeniyle profesyonel mutfaklarda en çok tercih edilen ve kullanılan bir üründür. Supermikser sebze parçalama makinesi otel, restauran, cafe ve bar gibi işletmeler için idealdir.	1	Adet Pcs				
37	8+8 lt Çiftli Gazlı Yağ Tahliye Musluklu Fritöz (CE Belgeli) TÜPLÜ/ 8+8 lt Çiftli Gazlı Yağ Tahliye Musluklu Fritöz (CE Belgeli) TÜPLÜ Profesyonel kullanıma uygun. - Otomatik Termostat - Çelik gastronom. - Yağ tahliye musluklu. - Çıkarılabilir tutacaklı sepet.	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	- Paslanmaz çelik gövde. - CE Belgeli Teknik Özellikler Ürün Ölçüleri: 660x600x390mm Sepet Ölçüleri: 220x220x150mm Ağırlık: 26,6 kg Kapasite: 8+8 lt Toplam Gaz Gücü (QN): 12 kW Toplam Harcama (V) G20 (Doğalgaz): 1,26 m³/saat Toplam Harcama (V) G30 (LPG-Tüp): 0,94 m³/saat Havalandırma: 34 m³/saat Doğalgaz Çalışma Basıncı: 20mbar LPG(Tüp) Çalışma Basıncı: 30-50 mbar						
38	Öğütücü Elektrikli Kuru Gıda Çekme Makinası Güç: 220 V-50 HZ Motor Gücü: 0,30 Kw - 0,50 Kw / 0,5 hp - 0,7 hp Kapasite: 1 Kg Net Ölçüler ve Ağırlık: 28x37x37 cm / 14 Kg Paket Ölçüsü ve Ağırlık: 31x42x45 cm / 16 Kg Hacim (m3): 0,05 Öğütme ve gıda çekme makinesinde öğütebileceğiniz bazı gıda çeşitleri aşağıda belirtilmiştir. Tarhana, fındık, fıstık, ceviz, kuruyemiş, baharat, badem, kaju, pudra şekeri, biber, pul biber, karabiber, sarı leblebi, çörek otu , susam, haşhaş, çerez, tohum, tarçın, zerdeçal, zencefil, toz şeker, bitki çeşitlerinden bazıları, siirt antep fıstığı, toz biber yapma, kekik, salep, bulgur.	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
39	süt soğutmak tankı 150 lt Milk Cooler, 150-Liter Milk Cooling Tank Süt Soğutma Tankı (150L - 1/2Hp - 220V) Ürün 150 Litre Kapasiteye Sahiptir ve Dikey Silindirik Modeldir. • 1. Cidar 2 mm ve cidara akuple edilmiş 2 mm + 1 mm Rollbond IS	1	Adet Pcs				
40	Milk Heating Boiler/ Süt ısıtma kazanı Bu süt pişirme makinasının kapasitesi 300 litredir - Süt pişirme makinasının ısıtma şekli lpg veya doğalgazdır 220 volt ya da 380 volt motor seçeneği mevcuttur - Özel alaşımlı çizilmez elektrostatik boyalıdır Bu süt pişirme makinası çok yönlü hareket kabiliyeti ile kullanım kolaylığı sağlar Karıştırıcıyı dönüş yönüne kilitme özelliği mevcuttur - * 300 lt kapasiteli süt pişirme makinasının ocak bölümü demir döküm olarak üretilmektedir. Bu sayede de bu süt pişirme makinası büyük ölçüde yakıt tasarrufu sağlamaktadır Süt pişirme makinası 2 yıl garantili satılmakta olup, süt pişirme makinası yedek parçaları (musluğu, kazanı, kazan kulbu v.b. parçası) 10 yıl süreyle ücretli olarak yedekparça deposunda bulundurma garantilidir. Orijinal süt pişirme makinası yedek parçala	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
41	Çelik Helvane Tencere 110x35 cm <ul style="list-style-type: none"> • Yüksek enerji tasarrufu • Su tasarrufu sağlayan pişirme özelliği • Eşit ısı dağılımı • Optimum ısı depolama • Bulaşık makinesinde yıkanabilir • Kolay kullanım • Kolay temizlenir • Pürüzsüz yüzey • 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir • İnce, çizilmeye ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelikten alt taban 	1	Adet Pcs				
42	Çift Yanırlı Kosa Ocak Ce Belgeli Paslanmaz Çelik'ten İmal Edilmiştir. *Rahat Kullanılabilen Ergonomik Tasarım. *Lpg/Doğalgaz Seçenekleri Mevcuttur. *2'Yanırlı Başlık'lar. *Yüksek Kalori Sağlayan Bekler Kullanılmakta. *Döküm Üst Izgara. *Emniyet Ventilli'dir. *Ebatları:60X70X50 Cm *30 Kg *21 Mb *14 Kw	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
43	225 Yağ Kaymak Süt Çekme Makinesi Yakıt tipi 220 Volt elektrikli ev cevranı ile çalışır. Zarf sayısı 18 adettir. Üretim kapasitesi 1 saatte 225 Litredir. Tank hacmi 25 litredir. Ebatları (En, Boy, Yükseklik) 380 x 380 x 460 mm'dir. Net ağırlığı 20 kilogramdır. 24 Ay boyunca garanti servisimiz hizmet verir. 10 Yıl yedek parça bulabilme garantisini verir.	1	Adet Pcs				
44	Yufka makinesi KESS Makina Teknik özellikler Sınıf gıda :makinaları kess otomatik trako Yeterli mininum alan :2 meterkare Elbatlar: EN:1200mm Boy:1620mm Yükseklik:1200 mm Üretim kapasitesi:100-120kg/saat Ağırlık:430 Kg Toplam enerji sarfiyatı :1.50kw/220V	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
45	Pizza ve lazanya fırını / Oven Konveksiyonel Fırın 10 GN 1/1 kapasite Paslanmaz çelik gövde ve pişirme kabini Isı tasarrufu için yalıtımlı ısıtma kabini Kabin içi aşırı ısınmaya karşı emniyet termostadı Dijital termostatlı ısı kontrolü Su püskürtmeli buharla pişirme Çalışma sırasında kabinden ısı kaçmasını önlemek için kapı üzerinde silikon conta Eşit pişirme için entegre paslanmaz çelik fan Çalışma sırasında kapı açılırsa fırını durduran emniyet kapı kilit svici Temperli ısıya dayanıklı çift kapı camı Pişirme kabinin iç kısmındaki kapı camının kolay temizliği 4 konumlu fonksiyon anahtarı sayesinde nemli ve nemsiz pişirme istenildiğinde hazne ısını hızla soğutma seçeneği Raflar arası mesafe 68mm 90 dakikaya kadar ayarlanabilir pişirme süresi İç aydınlatma KONVEKSİYONEL FIRIN ALT STAND Fırın Alt Standı OFE.P4EA: 4 tepsi kapasiteli olarak paslanmazdan fırına girecek malzemeleri hazır olarak tutmak için fırın altına konulan kapaklı standdır	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	3LÜ TABAN RAFLI OCAK (2 ADET) 130*50*85						
46	Basıncılı Fritöz (Brost Makinesi)-25 litre-dijital Elektrik Gücü : 220/240-380 V / 13.5 KW / 50Hz Ölçüler (mm) G: 425 mm D: 690 mm Y: 1100 mm - Tank Kapasitesi: 33 litre Yağ Kapasitesi: 25 litre Kızartma Kapasitesi: 8 dakika, 4 kg, saatte 30 kg Ağırlık: 90 kg Alüminyum Kapak Termostatik Sıcaklık Kontrolü Basınç Kontrolü Otomatik Yağ Filtresi Dijital Kontrol Paneli LCD LG, KM (390 * 200) Ekranı Sıcaklık Sensörü PT-100 Bekleme Modu 10 Farklı Pişirme Programı Görsel ve İşitsel Acil Alarm	1	Adet Pcs				
47	Bakır Kebap Ocağı Bakır Mangal Bakır Barbekü Bakır Izgara Safir Çay Kazanları/Kebab Stove Copper Barbecue Ölçüleri: -Uzunluk : 100 cm - en : 45 cm dıştan dışa / 40 cm içten içe - yükseklik: 120 cm *** Ürün İçeriği : - 100 cm mangal + ateş tuğlası +davlumbaz + motif **	1	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	İzgara Boyu (cm) 100 cm Ağırlık 35 kg Mangal Tipi Kömürlü Izgara En (cm) 40 cm Garanti Süresi (Ay) 1						
48	Çift Kapılı Dik Tip Statik Buzdolabı, Et Askılı Vitrinli, Cam Kapılı 1342 Lt Genel Özellikler <ul style="list-style-type: none"> • İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 430 (Aisi 304 opsiyon). • 60mm kalınlığında 37/45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu • (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon. • Dijital kontrollü kumanda paneli • Otomatik defrost özelliği • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar • Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası • Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı. • En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun. • R404a soğutucu gaz • Camlı kapılarda standart LED aydınlatma • 1.80 cm uzunlukta on ve arka taraf cam olacak iç ve dışı dolabın krom olacak alt derin dondurucu olacak donffos motor olacak. Teknik Özellikler	3	Adet Pcs				

Lokanta Ekipmanları/ Restuarant Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<ul style="list-style-type: none"> Sıcaklık: -2/+8 Hacim: 1342 litre Ağırlık: 270 kg Güç: 725 W Voltaj: 220-240 V Ölçüleri: 139x82x210 cm Garanti (Yıl) 2 						
Yükleme, indirme, sevketmek ve KDV dahil Toplam maliyeti Total cost including loading, offloading, transportation, and VAT						TL	
Teslimat Süresi/ Delivery Period							Gün/ Days

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
1	Kafesli Hamur Yoğurma Makinesi 25kg Un - 30kg Hamur 220V/Caged Dough Kneading Machine 25 kg Flour - 30 kg Dough 220V Paslanmaz hamur çatalı. Paslanmaz kazan. Opsiyonel köfte çatalı aparatı. Opsiyonel plastik kapak. Baklava ve börek hamuru gibi sert, yoğun ve zorlu hamur karışımlarında kusursuz çözüm sunar. Her türlü karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerinde idealdir.	1	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Hamuru ve karıştırılan malzemeyi ısıtmaz, karışımda mükemmel oksijenlenme sağlar.</p> <p>Çatal ve kazanın mükemmel uyumu sayesinde taşma yapmaz.</p> <p>Hamurun yanı sıra köfte, çiğköfte, sosis, sucuk, tereyağı, yoğurt, krema, salça, kaymak, oralet gibi birçok farklı malzemenin karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerinde mükemmel çözüm sunar.</p> <p>Çalışma esnasında ses ve gürültü en aza indirgenmiştir. Kullanımı, temizlik ve bakımı kolaydır. Paslanmaz hamur çatalı.</p> <p>Paslanmaz kazan.</p> <p>Opsiyonel köfte çatalı aparatı.</p> <p>Opsiyonel plastik kapak.</p> <p>Baklava ve börek hamuru gibi sert, yoğun ve zorlu hamur karışımlarında kusursuz çözüm sunar.</p> <p>Her türlü karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerinde idealdir.</p> <p>Hamuru ve karıştırılan malzemeyi ısıtmaz, karışımda mükemmel oksijenlenme sağlar.</p> <p>Çatal ve kazanın mükemmel uyumu sayesinde taşma yapmaz.</p> <p>Hamurun yanı sıra köfte, çiğköfte, sosis, sucuk, tereyağı, yoğurt, krema, salça, kaymak, oralet gibi birçok farklı</p>						

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	malzemenin karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerinde mükemmel çözüm sunar. Çalışma esnasında ses ve gürültü en aza indirgenmiştir. Kullanımı, temizlik ve bakımı kolaydır. Güç 220V – 50Hz Kapasite (Un-Hamur) 25 kg un – 30 kg hamur Kazan Ölçüsü 50x29 cm Kapasite 50 L Motor Gücü 0,55 Kw – 0,75 hp Net Ölçüler ve Ağırlık 55x85x75 cm / 75 kg Paket Ölçüsü ve Ağırlık 72x102x100 cm / 110 kg Hacim (m3) 0,74						
2	UPM-60M Hız Kontrollü Planet Mikser, 60 Lt/UPM-60M Speed Controlled Planetary Mixer, 60 Lt Paslanmaz kazan. Makine ile birlikte 2 adet çırpma teli ve 1 adet hamur çatalı verilmektedir. Opsiyonel olarak otomatik kazan kaldırma ve indirme sistemi. Hız kontrollü çalışma. Çırpma paleti isteğe göre verilmektedir. Baklava ve börek hamuru gibi sert, yoğun ve zorlu hamur karışımlarında kusursuz çözüm sunar. Her türlü karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerinde idealdir.	1	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Hamuru ve karıştırılan malzemeyi ısıtmaz, karışımında mükemmel oksijenlenme sağlar.</p> <p>Çatal ve kazanın mükemmel uyumu sayesinde taşma yapmaz.</p> <p>Hamurun yanı sıra köfte, çiğköfte, sosis, sucuk, tereyağı, yoğurt, krema, salça, kaymak, oralet gibi birçok farklı malzemenin karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerinde mükemmel çözüm sunar.</p> <p>Çalışma esnasında ses ve gürültü en aza indirgenmiştir.</p> <p>Kullanımı, temizlik ve bakımı kolaydır.</p> <p>UPM-60M Hız Kontrollü Planet Mikser 220V Monofaze gerilimle çalışır, 1,5 kW/2 Hp motor gücü, 70x82x131 cm ölçüsü, 226 kg ağırlığı vardır. 43x43 cm kazan ölçüsü, 60 lt kazan kapasitesine sahiptir.</p> <p>Endüstriyel Planet Mikser</p> <p>rün Kodu UPM-60M Güç 220V – 50Hz Kazan Ölçüsü 43x43 cm Kapasite 60 L Motor Gücü 1,5 kW/2 hp Net Ölçüler ve Ağırlık 70x82x131 cm / 226 kg Paket Ölçüsü ve Ağırlık 75x87x136 cm / 270 kg Hacim (m3) 0,85</p>						
3	<p>Çikolata Rendeleme Makinesi/Chocolate Grater Machine</p> <p>Kapasite : 2,5 kg</p> <p>Motor Gücü : 220 V</p> <p>Ağırlık : 16 kg</p> <p>Ölçüler : 35x36x38 cm</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
4	Tam Otomatik Espresso Makinası/Fully Automatic Espresso Machine İçecek Türü Latte Macchiato Kahve Tipi Çekirdek Cam Hazne Yok Güç (W) 1500 Süt Köpürtücü Var Basınç Gücü (bar) 1.5 Ürün Rengi Siyah Yükseklik 37 cm Dokunmatik Ekran Var Garanti Notu Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. Derinlik 43 cm Damlama Emniyeti Var Su Filtre Sistemi Var Su Seviyesi Göstergesi Var Otomatik Kapanma Var Su Bitme Emniyeti Var Sesli İkaz Var Su Kapasitesi 1 - 1,9 lt Genişlik 24 cm Diğer Garanti Süresi (Ay) 1 Yurt Dışı Satış Yok Stok	1	Adet Pcs			TL	TL
5	Klasik Twin 20+20 Lt Karıştırıcılı Soğuk İçecek Dispanseri Makinesi/Classic Twin 20+20 Lt Cold Beverage Dispenser Machine with Mixer	1	Adet Pcs			TL	TL
6	Çiftli Kare+Çiçek Model (21 cm Çap) Waffle Makinası Elektrikli/Double Square+Flower Model (21 cm Diameter) Waffle Maker Electric	1	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Restorant, cafe, turistik tesis ve otel gibi işletmelerde waffle pişirmek için üretilmiştir. • Teflon kaplama döküm yüzey. • Otomatik ithal termostat. • Paslanmaz rezistans. • Paslanmaz çelik kasa. • Ergonomik dizayn. • Sanayi tipidir. Ürün Ölçüleri: 530x410x250mm Ağırlık: 45 kg Çap: 21 cm Güç: 2400W						
7	Mini Tahin Makinesi/Mini Tahina Machine Kapasite : 50 kg / saat 2 Adet ezici (öğütücü) taş ünitesi ve tahin dolum ve transferi için pompa. Güç : 2,2Kw Üst Öğütücü Motor + 2,2 Alt Öğütücü Motor + 1,1 Kw Pompa Motoru Elektrik: 380V 50hz TRF veya 220V MNF (Opsiyonel: Belirtiniz) Üniteler için Pako Şalter Makine Ana Şasesi : ST37 “L” Köşebent Tip Sanayi Demiri – Boyalı	2	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>Makine Kaportası : Paslanmaz Çelik</p> <p>Susam Haznesi : Paslanmaz Çelik Çerçevesi Plexi-glass malzemeden</p> <p>Tahin Haznesi : Orta Hazne Paslanmaz Çelik (Krom) – Ana Hazne Paslanmaz Çelik (Krom)</p> <p>Öğütücü Üniteler : Paslanmaz Çelik ve Platin</p> <p>Taş mekanizması ve ayar kolları Krom-Nikel Kaplama çelik malzeme Taş Çapı : Ø140 mm</p> <p>Hareket ve Taşıma Kolaylığı için Silikon Tekerlek 2 Dönerli kilitli ve 2 sabit.</p>						
8	<p>Mini Tahin Makinası/Mini Tahin Makinası</p> <p>Kategori: Tahin Makinesi</p> <p>2 Yıl Garantili</p> <p>220V elektrik ile çalışır.</p> <p>Mini tahin makinesi üzerinde makinenin faaliyete geçirilmesi adına motor sürücü birimleri vardır.</p> <p>Makine, silikon tekerlekleri sayesinde kolayca konum değiştirebilir ve farklı noktalara taşınabilir.</p> <p>Ayrıca devirdaim pompası da bulunmaktadır ve bu pompa yardımıyla hazne içerisindeki yani depoya aktarılmış olan tahin çok kolay bir şekilde şişelere yada dilediğiniz şekilde bidonlara, kovalara doldurtulabilir.</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	Teknik Özellikler: Kapasite Susam için 20kg , Tamamen 304 kalite paslanmaz çelik EN : 60 CM BOY: 80 CM MOTOR GÜCÜ: 2 ADET 4 KW 3000 DEVİR MOTOR 1 ADET TAHİN POMPASI SUSAM SENSÖRÜ SUSAM BESLEME HAZNESİ TAHİN DEPOSU 2 ADET 12,5 CM TAŞ						
9	Dondurma Makinesi/Ice Cream Machine Soft Dondurma Makinesi, 25 L Kompresör içten hava pompasıyla Ön soğutma sistemi Hazne karıştırıcısı Gece taze tutma modu Hazne yıkama modu Demir paslanmaz çelik bıçaklar 3 musluklu çift hazne Kapasite: 25L/H Voltaj: 220 V 50 Hz Güç: 2400W Ölçü: 540x666x870 mm	1	Adet Pcs			TL	TL

Market Ekipmanları/ Super Market Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
10	<p>Dondurma buzdolabı/ice cream refrigerator</p> <p>Sıcaklık aralığı: 12/-22 °C</p> <p>İklim sınıfı: 4(30°C / %55RH)</p> <p>Dondurma kasesi hacmi: 4,8 lt</p> <p>İç boyutlar (GxDxY): 1180 x 495 x 708 mm</p> <p>Dış boyutlar (GxDxY): 1300 x 615 x 949 mm</p> <p>Besleme Gerilimi: 220-240 / 50 V/Hz</p> <p>Enerji tüketimi: 4,90 kWh/24h</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
11	<p>kahve işyeri tipi Değirmen/coffee workplace type Mill</p> <p>Kahve Değirmeni Makinesi Güvencesiyle 3beygir motor 12cm güçlendirilmiş font bıçak (800 kilo rahat bir şekilde çeker)</p> <p>20 kg/saat kapasite</p> <p>geniş ayar seçenekleri (filtre-espresso-türk kahvesi vs.) farklı inceliklerdeki bütün kahveleri öğütme imkanı</p> <p>farklı renk seçenekleri (sarı-siyah-kırmızı)</p> <p>1 yıl fabrika hataları garantisi</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
Yükleme, indirme, sevketmek ve KDV dahil Toplam maliyeti Total cost including loading, offloading, transportation, and VAT						TL	
Teslimat Süresi/ Delivery Period						Gün/ Days	

Endüstriyel Baskı Ekipmanları / Industrial Printing Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
1	Ricoh G5 Baskı Kafası – Printhead Stok Kodu: Ricoh G5 Değişken damla hacim kapasitesi 7 pl Damla Hacmi Mükemmel Dayanıklılık 8 Seviyeye Kadar Gri Tonlama Yeteneği Japon Teknolojisi 1280 Nozzle (4×320) Paslanmaz çelik, son derece sağlam , uzun ömürlü Baskı Kafası: Ricoh G5	2	Adet Pcs			TL	TL

Endüstriyel Baskı Ekipmanları / Industrial Printing Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
2	Pro 3-Eksen Masaüstü CNC Freze Besleme Pro 3-Eksen Masaüstü CNC Freze Besleme 220VAC 750W,18000 devir/dakika-AREL Motor Kafa Motoru Lineer Hareket Sürücüler Step Motor Sürücüler TB6600 4.5 Amp Her ekseninde 1 adet Nema 23 Step Motor Tabla Boyutları 340 mm X 360 mm Tabla Çalışma Boyutları Z Eksen Max. Hareket Hızı 240 mm X 360 mm X 120 mm 1200.000 mm/min X,Y Eksen Max. Hareket Hızı 2400.000 mm/min Maksimum Z-Eksen Hareketi 135 mm Toplam Kurulu Güç 460 Watt Lineer Hareket Mekaniği 20 mm ray, BRC20 lineer araba, SFUR1204 vidalı mil somunu Makine Toplam Ağırlık 39 kg Kutulu Ağırlık 48 kg Boyutlar 90cm X 58cm X 42cm	1	Adet Pcs			TL	TL
3	Kesici Plotter Net kesim 122cm, Malzeme Alanı 134cm dir. Yarım kesim ve tam kesim (kopartma) mevcuttur. optik okuyuculu usb, hem seri (RS232C) hem de ethernet lan network bağlantıları bulunmaktadır. Kesebildiği malzemeler ter türlü folyo, pvc ve polyester filmler, 450gr/m2 ağırlığa kadar kağıt ve karton tabaka veya rulo malzemeler, mıknaşis folyolar, etiketler, rekleftör folyo veya tekstil malzemeleri ve diğerleridir.	1	Adet Pcs			TL	TL

Endüstriyel Baskı Ekipmanları / Industrial Printing Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
4	Dijital baskı makinası/digital printing machine Makinamız elimizde bulunmakta olup, mevcut makinanın tamiratını yaptırmayı planlıyoruz. 160 cm baskı yapabilme, DX5 yazıcı kafası, anakart ve boya taşıma ekipmanlarının tamiraty yapılacak olup, bu makine ile, folyo, vinil, meşh, gibi malzemelere dijital baskı yapılabilecek	1	Adet Pcs			TL	TL
5	Transfer baskı makinesi / transfer printing machine Baskı Kafası 2 Adet EPSON XP600 Mürekkep Cinsi Ecosolvent/ Su Bazlı Renk Modu CMYK Baskı Kafası Yüksekliği 1,5mm/2,5mm Ayarlanabilir Mürekkep Besleme Sistemi Blok Frenleme Malzeme ilerletme Metodu Çoklu Pres Metodu Rip Software Photoprint 4pass 16m2 Baskı Rezidasyonu ve Hız 6pass 13m2 8pass 8m2 Minimum Baskı Marjini 5mm Maksimum Baskı Alanı 1750mm Maksimum Materyal Ölçüsü 1800mm Materyal Besleme Tabaka Malzeme veya Rulo Basılabilir Malzemeler Branda - Folyo - Cam Filmi - Back-lit - Polyester - Karton - Kağıt Maksimum Materyal Ağırlığı 20Kg Bağlantı Network RJ45 Güç AC 220 - 240V 50 - 60HZ ± 1 Gürültü 52dB Çalışma Koşulları Sıcaklık : 20-30°C Nem : 40-60% Ölçüler ExBxY 3100mm X 800mm X 700mm Ağırlık Net ağırlık : 200Kg Ambalajlı : 320Kg	1	Adet Pcs			TL	TL

Endüstriyel Baskı Ekipmanları / Industrial Printing Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
6	<p>Çift Kafa Lazer Kesim Makinesi/Double Head Laser Cutting Machine</p> <p>100×160 Çift Kafa Lazer Kesim Makinesi .</p> <p>* Working area : 1600mm*1000mm</p> <p>* Work Table : Honeycomb or Sword plate</p> <p>* Lazer Gücü : 130-150 wat</p> <p>* Laser Type : Co2 Laser Glass Tube</p> <p>* Cooling system : Water cooling and protection system</p> <p>* Working Sensitivity : ±0.01mm</p> <p>* Software : CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPEG, PNG, MNG, TIFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, JBG, JP2, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW</p> <p>* Scraping Speed : 1-800mm/s</p> <p>* Cutting Speed : 1-600mm/s</p> <p>* Resolution Ratio : ≤0.0125mm</p> <p>* Aplike, arma, etiket kesimi ile her çeşit tekstil ürünlerini kesim ve kazıma .</p>	1	Adet Pcs			TL	TL
7	<p>FİBER MARKALAMA MAKİNASI/FIBER MARKING MACHINE</p> <p>FİBER MARKALAMA MAKİNASI BİLGİSAYAR</p> <p>DİVİZÖR</p> <p>LENS</p> <p>NAKLİYAT</p>	1	Adet Pcs			TL	TL

Endüstriyel Baskı Ekipmanları / Industrial Printing Equipment							
No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV Dahil Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV dahil Total Price (TRY) Inc. VAT
	<p>MODEL ADI: OMR</p> <p>7x7 / 11x11 / 16x16 / 20x20 / 30x30 cm Çalışma Alanlarından Biri 50w Lazer Kaynak</p> <p>Lazer Dalgaboyu: 1064 NM Orijinal JCZ Kontrol Kartı</p> <p>Sinogalvo Tarayıcı</p> <p>EZCAD Yazılım</p> <p>Hava Soğutma</p> <p>Elektrik Kaynağı 220V/50HZ/60HZ</p> <p>Desteklenen Format: JPEG,BMP,HPGL,DXF,PLT,AL,GIF,TIFF</p> <p>Makine Ekipmanları:</p> <p>Alet Çantası, Ayak Pedalı, Koruyucu Gözlük</p> <p>İmal Yılı : 2023</p> <p>Garanti Süresi: 2 yıl</p> <p>Kurulum ve servis firmamıza aittir. İstanbul dışı teslimatlar için nakliye alıcının sorumluluğundadır. Makine kullanılmamış ve yenidir.</p>						
Yükleme, indirme, sevketmek ve KDV dahil Toplam maliyeti Total cost including loading, offloading, transportation, and VAT						TL	
Teslimat Süresi/ Delivery Period						Gün/ Days	

Tüm teklifler **Cuma günü 17 Kasım 2023, Türkiye saati ile 23:59, gününden önce sunulmalıdır.**

Tekliflerin sunulması için ekteki yönergelere uygun olarak şu adrese gönderilebilir:

ihale@islamicrelief.org.tr

lütfen ihale veya içeriğiyle ilgili herhangi bir soru için merak ettiğiniz tüm soruları aşağıdaki e-postayı gönderin

ihale@islamicrelief.org.tr

All tenders are required to be submitted before **Friday 17 Nov. 2023, 23:59 Turkey time**

pursuant to the attached guidelines for submitting a quotation and be returned to

ihale@islamicrelief.org.tr

For any issues relating to the tender or its contents please email directly to;

ihale@islamicrelief.org.tr

Tüm katılımcıların aşağıdaki EK 'i teklifler ile birlikte İslamic Relief 'e sunmaları gerekmektedir.

All quotation providers are requested to fill in Appendixes below when submitting their proposal to UIYV

Teklif Ekleri

Tender Appendixes

Ek no.1

Appendix no. 1

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurun/ Please fill in the table below

Tedarikçinin adı	Supplier's name	
İmza yetkilisinin adı	The name of the authorized signatory	
İmza yetkilisinin kimlik numarası	ID No of the signatory	
Tedarikçi Adresi	Bidder address	
Tedarikçi firmanın telefon numarası	Bidder phone number	
Tedarikçi firmanın e-postası	Bidder's email	

Ek no.2

Appendix no. 2

Taahhüt Edilmiş Karar

..... [Tedarikçi] işbu belgeyle rahatlatma ile bir sözleşme yapmayı kabul eder, Uluslararası İslami Yardım Vakfı sözleşmelerinin ihale başlıklarına göre, Suriye içinde referans numaralı ihalede **Kobi Destek, Makine ve Tesisat İhalesi - Ref. 20-Ekim-23-4309**

Tarih

tedarikçi adı

İmza:

Declaration of commitment

..... [Supplier] hereby agrees to enter into a contract with UIYV, in accordance with the terms and conditions of UIYV contracts, mentioned in the subject of the tender/ **Tender of SME Support, Machinery and Installation, Ref. No 20-Oct-23-4309**

Date

Supplier name

Signature:

Ek no.3**Appendix no. 3****Teklif Özeti/ Summary of Bid Prices**

Sr.	Açıklama	Description	Toplam tutarı (TL)/ Total Price (TRY)
1	Toplam Teklif Fiyatı	Grand Total Bid Price	
2	Teslim Süresi (Gün)	Delivery time scales (in days)	

Appendix no. 4**Ek no.4**

Uluslararası İslami Yardım Vakfı'nın ihaleye katılım şartlarını, ödeme koşullarını ve teslimat şart ve koşullarını okuduk ve anladık ve teklifimizin kur dalgalanmalarından etkilenmeyeceğini taahhüt ederiz.

Teklifimizi dikkatlice ve doğru hazırladık. TL cinsinden toplam fiyat (TL):

Yazarak

[_____]

İmza, Kaşe, Adı ve Tarih :

We have carefully checked and examined all bid documents and we are offering the costs above on a fixed basis and they are not subject to any changes or alterations including those due to currency fluctuations.

Total Price (TRY):

In words

[_____]

Signature, Name, Date and Stamp:

Tedarikçi firmanın, söz konusu ihale belgesini şirketin resmi kaşesiyle beraber imzalamakla yükümlüdür ve resmi bir şirket kaşesi olmadan gönderilen teklif kabul edilmeyecektir/ Bidder is required to stamp this document with their legal company stamp no bid will be accepted without a genuine company stamp

İhale teklif ile beraber istenilen şirket evraklar/ Required company documents along with the tender offer

- A. Yukarıdaki belirtilen malzeme veya benzeri her türlü projeyi sağlama konusunda deneyim (sağlanan belgelere / destekleyici belgelere dayanarak)
- B. Farklı coğrafi konumlardaki deneyimler, özel endüstriyel tesislerin varlığı veya istenilen malzemelerin tek distribütörü teklif sahibine katma değer sağlayacaktır.
- C. Benzer ticari yapılan sözleşmelerin toplam değeri (Destekleyici dosyalar ekleyin)
- D. STK sektöründe sahip olunan (Destekleyici dosyalar ekleyin)
- E. İlgili Malzemenin Depo Stokları / Araçları (listeler sağlar)
- F. Tamamlanan benzer işlerin raporlar ve lojistik planı (yüklenicinin projenin başından sonuna kadar devir teslimini gösteren ayrıntılı bir iş planı sunması beklenmektedir.)
- G. Şirketin kurumsal yönetim yapısı (vasıflı ve vasıfsız işçi sayısı dahil)

- A. Experience in supplying the above materials or any type of similar projects (based on documents/evidence provided)
- B. Experience in different geographical locations, the presence of private industrial facilities or the sole distributor of the required materials will be an added value to the bidder.
- C. Total value of contracts completed in a similar transaction (attach evidence)
- D. Expertise and experience in the NGO sector (attach evidence)
- E. Stock related materials/tools (make lists)
- F. Work completion schedules and logistics plan (the contractor is expected to provide a detailed work plan that shows the delivery process from start to finish of the project)
- G. Structure of the company's departments (including the number of skilled and unskilled workers)

H. Şirket finansal belgeleri ve tescili	H. Company financial documents and registration
I. İhale İçin teminat Mektubu	I. Tender Guarantee
J. Şirketin Banka durumu	J. Bank Statement